



THE
LITERARY
MAGAZINE
AND
ARTIST'S
CIRCULAR

FOR
JULY
1837.

PRICE,
TEN CENTS.

CONTENTS.—
ESSAYS.—
POETRY.—
ARTICLES.—
NOTES.—
REVIEW.—
ADVERTISEMENTS.

THE LITERARY MAGAZINE AND ARTIST'S CIRCULAR.

FOR JULY 1837.

PRICE, TEN CENTS.

CONTENTS.—ESSAYS.—POETRY.—ARTICLES.—NOTES.—REVIEW.—ADVERTISEMENTS.

THE LITERARY MAGAZINE AND ARTIST'S CIRCULAR.

FOR JULY 1837.

PRICE, TEN CENTS.

CONTENTS.—ESSAYS.—POETRY.—ARTICLES.—NOTES.—REVIEW.—ADVERTISEMENTS.

THE LITERARY MAGAZINE AND ARTIST'S CIRCULAR.

FOR JULY 1837.

PRICE, TEN CENTS.

Codex

1638

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11019
11019

C O D E X
M E D I C A M E N T A R I V S
S E V
P H A R M A C O P O E A
P A R I S I E N S I S.



*EX MANDATO FACULTATIS
Medicina Parisiensis in lucem edita
M. PHILIPPO HARDVINO
DE S. IACQVES Decano.*



LVTETIÆ PARISIORVM,
Sumptibus OLIVARII DE VARENNES,
viâ Iacobæâ, Sub Vase aureo.

M. D. C. XXXVIII. 1638
Cum Privilegio Regis.
L. Christiani. doct. Med. Sch. L. Paris.

21. Februarij 1619
Multa quam superuacua essent non intelleximus, nisi cum deesse cœperunt. Vt ebamur illis non quia debebamus, sed quia habebamus: Quam multa ante parabamus, quia alij parauerunt quia apud plerosque sunt.

Seneca epist. 124.



LECTORI BENEVOLO.

VM animaduerterent Medici Parisien-
ses Pharmacopœos ex variis variorum
authorum monumentis medicamenta
componere: plerosque Meluæi aut Ni-
colai placita, quosdam Boderonij aut
Valerij Cordi mandata, aut etiam cuiuslibet obuij &
nullius eruditionis viri præceptrices chartulas sectari,
paucos admodum esse, vel plane nulos, qui trita à
doctissimo Fernelio via insistere vellent, aut proba-
tas à Facultate Medica Parisiensi remediorum for-
mulas sibi proponere: nonnulos hinc inde suarum
operationum duces & leges omnino ad libitum, nul-
lo iudicio vel delectu sibi querere ac statuere: alios
quoque eo iam temeritatis & audaciæ peruenisse, vt
consuetis & antea passim receptis compositionibus
quædam adiicerent aut detraherent, peculiarem sibi
ac suis pharmacopœam descripturi: aut validioris ali-
cuius medicamenti simplicis quantitatem augerent,
vt largiore peracta vacuatione, fidem facerent apud
imperitos, efficaciora sibi præstantioraque medica-
menta suppeteret: aliisque prope infinitis artibus in
ægrorum salutem & commoda peccantes, vnius rei
familiaris augendæ studio tenerentur. Non immer-

to Schola Medica Parisiensis vt & Senatusconsultis
obtemperaret, & Medicorum orbis ferme totius Gal-
licani votis annueret, exscribendum serio & euul-
gandum curauit hocce Pharmaceuticum opuscu-
lum, quod medicamenta ad usum totius ciuitatis &
Christianæ Republicæ necessariò paranda contine-
ret, & incertum hactenus minimeque constitutum
remediorum compositorum numerum definiret.
In utilibus plarisque & superuacaneis onerari magis
quam ornari suas officinas Pharmacopœi non diffi-
tentur, sibi ex multorum & inanum iactura detri-
mentum accedere; nihil ubique locorum idem aut
eadem ratione factitari; adeo Medicis quantumlibet
peritis ac sagacibus exploratum esse non potest, quid
in singulis officinis proster, quoue modo medica-
menta concinnentur. Quippe cum ea quæ frequen-
tius in usum veniunt, variis mendis atque erroribus
deprauata & maculata describantur, quæ autem ra-
reenter usurpantur, rancida & exoleta, ac proinde
vieta, magno valetudinis detimento ægris obtru-
dantur ab ijs pharmacopolis, qui cuiusuis reculæ ia-
cturam ægre molesteque ferunt. Atque id causæ fuit,
Amice Lector, cur nobis à Facultate nominatis, &
Collegis nostris saepe conuocatis adeo necessarius vi-
sus fuerit codex iste medicamentarius, qui deprauata
superioribus saeculis ac pene distorta reformaret, &
ea tantum quæ necessaria sunt, ad omnes tamen
seorsum affectus contra naturam dicata & idonea

pharmacā comprehenderet. Quod vt facilius assequi liceret, Ioannem Fernelium, Medicum Parisiensem velut antesignanum sequuti, librum illius methodi medendi septimum euoluendum putauimus, & ad examen veritatis & ~~χερογραφias~~, sedulo reuocandum. Eiusdem exemplo compositiones plurimas quāquam veterum monumentis consignatas & vsu comprobatas rescidimus, quod ex confusa & incondita pugnantium medicamentorum simplicium miscella constarent, quasi nulla ratione, nulla methodo, ad nullum peculiare cominodum aut effectum consarcinatæ. Neque verò eas omnes, quæ Fernelio placuerē ciuitate donauimus: plerasque circuncidimus, alias ampliauimus, nonnullas, vt profligandis morbis magis conuenirent, æstimatis simplicium viribus, immutauimus. Vulgatas appellations & tritas, quantum fieri potuit, retinuimus, sed auctis interdum vel imminutis medicamentorum ponderibus & mensuris, reiectis minus idoneis, aut validioribus suffectis: ubique nostrata peregrinis & exoticis, cognita ignotis, certa incertis, manifesta occultis anteponenda censuimus. Pharmacopœas, quæ toto orbe circunferuntur, insigniores, probatores pene omnes expendimus, examinauimus; in iis si quæ plurimorum hominum, recte iudicantium rationi consentanea visa sunt, illibata remansere, quæ secus habere deprehendimus, abrogata: ita tamen vt nulla penè iam descrip̄tio sit, quæ non emendatior prodeat in lucem: &

paucae admodum styli Parisiensis censuram effugerint. Adeo accurate quid in vnaquaque vtile esset, aut saperuacuum, gratum aut insuaue discussum à nobis fuit, ut singulæ non tam restauratæ & redingratæ, quam reformatæ, seu nouam formam induisse videantur: neque amplius Mesuæi, Nicolai, Bauderonij, aut cuiusvis alterius nomen retineant, sed mutato nomine Parisenses dici debeant. Evidem hic nihil ad ostentationem & pompam comparatum inuenies, nihil non apprimè necessarium: pauca ex ingenti remediorum sylua congesta, selecta, optima, potentissima, innocentissima, vnum sæpe ac singulare ex multis ad eundem scopum collimantibus medicamentum conglobatum & compactum, sed longe fœliciore diorismo, ne quis affectus præter naturam auxilio conueniente destitutus relinquatur, neue inanum, exoletorum, insolentium, infrequentium, ~~δυρεγονιών~~ multitudine obrutus & quasi attonitus medicinæ studiosus pendeat animi semper, hæreatque nescius, quodnam ex multis ac propemodum infinitis & easdem facultates fortitis anteponat. Illas autem compositiones pharmaceuticas, quæ citra laborem aut apparatum atque ex tempore fieri possunt aut quarum simplicia viribus integris semper sunt ad manum, consultò prætermisimus, quia debent illæ pro re nata prescribi, & expedite componi, ut efficaciores sint. Si quæ tamen eiusmodi in huncce nostrum codicem relatæ cernuntur, id sane vel accurata

præparatio, & peculiaris quidam operandi modus
diligenter vbiue à nobis obseruatus, aut frequen-
tior & ferme quotidianus earum usus impetravit.
Quæ porro medicamenta composita ad singulares
quosdam morbos facere creduntur, hic vltò ac vo-
lentes omisimus, quod hæc in propria singulorum
curatione, ex descriptis generalibus varie compingi
possint, vel adiectis aliis simplicibus accommodatis
& idoneis concinnari. Ut selectorum & descripto-
rum à Facultate Parisiensi pharmacorum numerus
sufficere, & complendæ pharmacopœæ, & omnium
morborum causis summuendis satis esse posse vi-
deatur, cum nihil quicquam aliæ descriptiones ad-
mittant, quod non fæcilius nostræ pollicentur ac
præstent: ut pote multis hinc inde libratis rationum
momentis, multa & longa experientia tanquam fir-
missimis stabilitæ fundamentis: ac huius quidem ad-
miniculo plurima deprehenduntur, quæ medicos in-
cautos fallere, & in varios errores præcipites rapere
possunt, aut aliis ex commentario tantum edictis
fucum facere. Ut enim omnia quam emendatissi-
ma in vulgus emanarent, & Pharmacopœis facti-
tanda crederentur, crebro usu probari & confirmari
oportuit: atque ut nonnulla coegit ratio, sic plurima
iussit experientia corrigeret vel immutare, dum nimis
singula palam ac spectantibus nobis deligun-
tur, præparantur, miscentur in Scholis, & probe ex-
aminata, formamque & effectum adepta salutarem

ab unoquoque nostrum in artis operibus comprobantur. His igitur, quæ mole perexigua sunt, virium vberitate maxima, ut decet, & licet hominum ingenio, apparatis, suis, si quid scimus aut sapimus, numeris absolutis, fruere Lector, bonique consule, quod remediorum dotes, dosesque subticere satius duximus; ne quod plerisque benefactum creditur, id quorundam inscitia aut effrænata audacia vitio ac probro vertat, vel in hominum iniuriam suamque perniciem male vtentium furor aut libido detorqueat. Remedia si usquam imperitorum manu & prauitatem perpendimus, nihil non nostro malo accipimus, nihil tam manifestæ utilitatis est, quod non in contrarium transferat culpa. Quamobrem librum hunc medicamentarium solis Medicis conscriptum volumus, & peritis Pharmacopœis, sed medicorum præcipientium dictis scriptisque vbiique obsequentibus, ut nutantem iampridem, imo fluctuantem ac pene pereuntem, cum artificum nonnullorum ignavia, tum ministrorum artis licentia pharmaceuticen, præceptis hisce nostris, iacta velut anchora firmare tandem aliquando ac stabilire valeamus.

EXTRAIT



EXTRACT DES REGISTRES de Parlement.



Ev par la Cour la requeste a elle presentee par le Procureur general du Roy , par laquelle attendu que par Arrest du troisieme Aoust mil cinq cens quatre - vingt dix , auroit esté ordonné , que pour le bien publicq la Faculté de Medecine s'assebleroit pour eslire dix Docteurs d'icelle , qui redigeroient par escrit vn Dispensaire , contenant les simples & composez , que les Apothicaires à Paris doiuent tenir en leurs boutiques . Et depuis ladite Cour aduertie de la negligence , auroit le vingt-cinquierme Octobre mil cinq cens quatre-vingt dix-sept nomé douze Docteurs de la Faculté , ausquels ladite Cour auroit enioint rediger par escrit ledit Dispensaire , & en certifier la Cour dans trois mois lors ensuivant . Et encores par Arrest du douziesme Septembre mil cinq cens quatre-vingt dix-huit , auroit esté enioint aux douze Medecins nommez par l'Arrest d'Octobre , ou à six d'entr'eux , de rediger par escrit ledit Dispensaire . A quoy lesdits de la Faculté n'ont aucunement satisfait . Il requeroit estre ordonné que le Doyen de ladite Faculté fera icelle assemblér , pour deputer quatre Docteurs de tout le corps , qui avecque le Doyen de ladite Faculté se chargeroient de satisfaire ausdits Arrests , & d'en certifier la Cour dans trois mois , autrement y seroit pourueu par la Cour . Tout consideré ladite Cour ayant esgard à ladite requeste à ordonné & ordonne , que assemblée sera faite de ladite Faculté de Medecine , pour deputer quatre Docteurs d'icelle , lesquels avecque le Doyen de ladite Faculté seront tenus satisfaire ausdits Arrests dans trois

mois pour toutes prefixiōs & delais: Leur enioint en certifier la Cour dans ledit temps, autrement à faute de ce faire ledit temps passé, sera fait droit sur les conclusions dudit Procureur general ainsi qu'il appartiendra par raison. Fait en Parlement le vingtiesme Decembre l'an mil cinq cens quatre-vingt & dix neuf. Ainsi signé

V O Y S I N.



EXTRAICT DES REGISTRES de Parlement.



VR ce qui a esté remontré à la Chambre des Vacations par le Procureur general du Roy, qu'il a receu plusieurs plaintes du desordre & confusion qui a glissé en l'exercice de Medecine en cette ville de Paris, contre les Reglemens cy-deuant faictz, mesme par Arrest de l'an 1536. aussi peu excuté qu'il est vtile au public, & sancté des particuliers, la plus part desquels se laissent facilement deceuoir soubs la qualité de Medecin indifferemment prise, sans estre approuuez par le College de la Faculté de Medecine, suppliant la Chambre d'y pouruoit: ledit Arrest de reglement veu, matiere mise en deliberation: Ladite Chambre a ordonné & ordöne que l'Arrest du mois d'Aoust 1536. sera gardé, obserué & entretenu selon sa forme & teneur: Et suiuant iceluy a faiet & faiet inhibitions & defences à tous Empiriques & autres non approuuez de la Faculté de Medecine en l'Uniuersité de Paris, de pratiquer ny exercer l'Art de Medecine en cette ville & faux-bourgs de Paris, à peine d'amende arbitraire, & de plus grande punition s'il y eschet. Fait aussi defenses sur mesmes peines à tous Apothicaires & Espiciers, de donner aucune medecine aux mala-

des sur autres receipts & ordonnances que des Docteurs en
ladite Faculté, ou qui seront approuuez d'icelle , des Mede-
cins ordinaires du Roy & de ceux du sang Royal , seruans
aëtuellement : lesquelles ordonnances seront dattées & si-
gnées: & chacun an le Doyen par l'aduis de ladite Faculté,
fera vn roolle des noms & surnoms des Medecins, qui pour-
ront pratiquer en ladite ville & faux-bourgs de Paris, lequel
roolle sera par luy deliuré aux Gardes & Iurez Apothicai-
res pour en bailler copie à tous Apothicaires , dont ledit
Doyen prendra vne descharge. Outre faiët defenses ausdits
Medecins de consulter avec lesdits Empiriques , ny bailler
attestation de la capacité d'aucuns estudiants en Medecine,
pour pratiquer, & aux Iuges d'y auoir esgard. A enjoint &
enjoient aux douze Medecins nommez par l'Arrest du 12.
Octobre dernier, ou à six d'entr'eux, en l'absence des autres,
de rediger par escrit le Dispensaire. Enjoient au Preuost de
Paris, tenir la main à l'execution du present Arrest: ensem-
ble l'Arrest donné en l'an 1536. & s'informer des contrauen-
tions. Faiët en ladite Chambre des Vacations le 12. Sep-
tembre 1598.

Ainsi signé

V O Y S I N.

*CATALOGVS DOCTORVM
Regentium saluberrima Facultatis
Medicinae Parisiensis an. 1638.*

- M. Petrus Seguin, primarius
Reginæ Medicus & anti-
quior Magister.
M. Iacobus Cousinot.
M. Nicolaus Pietre.
M. Simon Bazin.
M. Simon le Tellier, Medicus
Regius.
M. Michael Toutain.
M. Ioannes Riolan, Professor
Regius & primarius Regi-
næ Matris Medicus.
M. Dionysius Guerin.
M. Quirinus le Vignon.
M. Carolus Bouuard, prima-
rius Regis Medicus.
M. Georgius Arbaud.
M. Renatus Chartier, Medi-
cus Regius.
M. Ioannes Degorris, Medi-
cus Regius.
M. Gabriel Biard.
M. Ioannes Cousin.

M. Nicolaus Henaut.
~~M. Gaspard Braier.~~
M. Guillielmus du Val, Professor Regius.
M. Georgius Cornuti.
~~M. Franciscus Lespiciere.~~
M. Iacobus Perreau.
M. Michael de la Vigne.
M. Gabriel Harduin de S. Iacques.
M. Ioannes Merlet.
M. Franciscus Guenaut.
M. Claudius Geruais.
M. Guillielmus de Vailli.
M. Petrus le Comte.
M. Claudius de Pois.
M. Mauricius de Monstr'œil.
M. Ioannes Bourgeois.
M. Carolus le Clerc.
M. Bartholomœus Baralis, Medicus Regius.
M. Dionysius le Soubz.
M. Antonius le Rat.
M. Robertus Tuloüe.
M. Ioannes Texier.
M. Petrus Beaurains.
M. Iacobus Cousinot, Medicus, & Professor Regius at-

- que Delphinatis principis
Medicus.
- M. Lazarus Pena.
M. Dionysius Allain.
M. Renatus Moreau, Profes-
sor Regius.
M. Claudius Lienard.
M. Franciscus Mandat.
M. Ioannes Berault.
M. Franciscus Boujonier.
M. Ludouicus Robillard.
M. Ioannes de Bourges.
M. Nicolaus Regnier.
M. Franciscus Pijart.
M. Antonius Charpentier.
M. Thomas Gamare.
M. Claudius Quiquebeuf.
M. Ioannes du Cledat.
M. Franciscus des François.
M. Helias Beda.
M. Philippus Harduin de S.
Jacques, Decanus.
M. Hermannus de Launai.
M. Petrus Sauare.
M. Iacobus Iouuin.
M. Carolus Guillemeau, Me-
dicus Regis ordinarius.
M. Iacobus Cornuti.

M. Philibertus Morisset.

M. ~~Guillielmus du Pré~~.

M. ~~Antonius Staart~~.

M. Vrbanus Bodineau, Medicus Regius.

M. Jacobus Theuart.

M. Guido Patin.

M. Cyprianus Hubaut.

M. Nicolaus Braier.

M. Petrus Guenaut.

M. Sebastianus Rainssant.

M. Simon le Lettier.

M. ~~Ioannes Baptista Ferrand~~.

M. Claudius Seguin, Professor Regius.

M. Ioannes Vacherot.

M. Nicolaus Heliot.

M. Hugo Chasles.

M. Georgius Ioudouin.

M. Victor Pallu.

M. Gilbertus Puilon.

M. Cladius Chrestien.

M. Nicolaus Langlois.

M. Iacobus Renaut.

M. Petrus Hommets.

M. Carolus du Pré.

M. Nicolaus Matthieu.

M. Iacobus Mantel.

M. Lancelotus de Frades.
M. Franciscus Blondel.
M. Mathurinus Alton:
M. Petrus le Comte.
M. Ludouicus Renoüard.
M. Germanus Preaux.
M. Claudius Germain.
M. Petrus Ion.
M. Ioannes Pietre.
M. Ioannes Chartier.
M. Petrus Legier.
M. Franciscus le Vignon.
M. Mathurinus Denjau.
M. Petrus Richer.
M. Petrus Iuelin.
M. Claudius Guerin.
M. Petrus le Mercier.
M. Nicolaus Richard.
M. Nicolaus Cappon.
~~M. Petrus Constant.~~
M. Leo le Tourneurs.
M. Durandus Franciscus Ion.



C O D E X M E D I C A M E N T A R I V S P A R I S I E N S I S.

A Q V Æ S T I L L A T I T I Æ.

Aqua foliorum Lactucæ,
Portulacæ.

Ry. Herbas illas virentes legitimo tempore lectas
& expurgatas antequam semine prægnantes
sint, minutim concidantur & tundantur in mor-
tario lapideo cum pistillo ligneo, postea in linteum
rarum & nitidum coniectæ torculari subigantur
dum succum profundant, qui adhuc recens ac tur-
bidus in vaporarium vitreum coniiciendus est, cui
stillans capitellum inducatur cemento vel luto te-
naci obsignatum, è cuius ceruice receptaculum pro-
pendeat diligenter obseratum.

Cucurbita autem in cacabum æneum aqua re-

A

fertum igni superpositum sic immitti debet, vt fundum eius non attingat: quod commode fiet supposito aliquo circulo ferreo cui innitatur. Cacabo verò aptari debet operculum æneum vel plumbeum, quod pertusum sit & amplis foraminibus perium pro ratione magnitudinis cucurbitarum: ita vt emergentes per ea foramina cucurbitæ exquisite connectantur & debitam inter se seruent distantiam. In cuius operculi angulis duo alia debent esse foramina longe à cucurbitis dissita, quæ modo obturari, modo aperiri possint, ad vaporum emissionem & caloris in balneo contenti ventilationem; atque vt priusquam aqua maiori ex parte dissipetur, infundatur alia calida aut saltem tepida, quæ plus minusve calefacienda est pro materiae in vaporario contentæ conditione. Simili ratione elicientur sequentes.

Aqua foliorum	Fumariæ, Solani, Oxytriphyllic, Parietariæ, Chelidonij, Cichorij, Scabiosæ, Vlmariæ, Cardui benedicti, foliorum & florum Borraginis & Buglossi.
---------------	--

Aqua foliorum & florū papaueris albi &
nigri in hunc modum educitur.

R. Fol. & florū papaueris albi & nigri ana partes
æquales. Terantur affundendo singulis libris
plantarum aquæ limpidissimæ vncias tres: statim præ-
lo subigantur, & succus extrahatur, qui minime de-
fæcatus missus in vas vitreum destilletur per Bal-
neum Mariæ.

Eodem modo destillatur

Aqua foliorum & florū	Euphrasiae,
foliorum & florū	Papaueris erratici,
foliorum	Scordij,
summitatum	Fœniculi,
foliorum & fructuum	Halicacabi.

Aqua rosarum hocce peculiari modo
parari debet.

R. Rosarum rubrarum à parte flava repurgatarum
libras decem.

Rosarum albarum similiter repurgatarum libras
quinque.

Terantur in pila marmorea, super affusis aquæ pu-
rissimæ libris tribus & vnciis nouem.

Macerentur per biduum, dein valida fiat expres-
sio torcularis compressu, & succus à fæcibus non-
dum repurgatus destilletur in Balneo Mariæ.

Aqua foliorum Plantaginis.

Nullo alieno admixto liquore extrahitur iisdem contusis, per biduum in proprio succo maceratis, dein forti expressione torcularis ope detrahitur succus qui nondum declaratus in vaporarium Balneo Mariæ immittendum conicetur.

Aqua florum Nymphææ ita paratur.

R. Florum alborum Nymphææ integrorum libras decem.

Terantur affundendo sensim aquæ pluialis libras duas & semissem; statimque citra expressionem mitatur in cucurbitam, & destillentur in Balneo Mariæ.

Aqua Saluiæ

Educitur è Saluiæ foliis & floribus recentibus expurgatis, quæ dum contunduntur vni libræ sensim affundi debent vini albi vnciæ quatuor, dein eo succo immersa ac madentia in fictile vas omnis alienæ qualitatis expers reconduntur & operiuntur loco tepido per biduum, postea prælo succus ex-primitur, qui nondum defæcatus in vaporarium mittitur Balneo Mariæ immergendum, vel per refrigeratorium etiam elici potest, quemadmodum & quæ sequuntur.

Aqua foliorum Hyssopi,
Melissæ,
Artemisiæ,

Foliorum & florū Primulæ veris.

Quæ æqualibus aquæ & vini albi partibus irro-
rari debent, id est ana vnciis duabus super libra vna
herbarum contundendarum.

Item, Aqua fol. Saxifragi.

Pimpinellæ.

Sed affusa tantum quarta parte vini albi, id est
vncia vna, & tribus aquæ limpidissimæ dum libra
vna herbarum tunditur.

Eæ aquæ debent aliquot dies insolari in vasis
carta foraminulenta obturatis: præsertim vero quæ
frigidæ sunt.

Vas quod materiam destillandam continet igni
subducendum est, finisque destillationi imponen-
dus antequam fæces omni humore defraudatae sint,
sed dum adhuc multo humore circumfluunt.



A Q V Æ C O M P O S I T Æ.

Aqua Cinamomi.

R. Cinamomi optimi parum triti, libram semifem.

Aquæ Rosarum, } ana libram vnam.
Et vini albi generosi }

Misceantur & infundantur simul super cineres calidos horis viginti quatuor in vase vitro rite operculato, sequenti die destillentur per cineres. Aqua prius educ̄ta, utpote validior, separetur ab alia.

Aqua Theriacalis.

R. radicum	Helenij,	}
	Gentianæ,	
corticis	Tormentillæ,	
	Angelicæ veræ,	
	Cyperi,	
	Zedoariæ,	
	Citri fisci,	
	Aranciorum	

ana vnciam vnam.

Cinamomi,	}	{ ana semunciam.
Caryophyllorum,		
Galangæ,		
seminis Cardui Benedicti,		
granorum Juniperi,		
foliorum Dictamni albi		

Terantur macerenturque per biduum in vase vitro oris angustioris bene obturati in vini albi libris octo.

Adde foliorum.

Scordij,	}	{ ana manipulum vnum.
Melissæ,		
Majoranæ,		
Caryophyllatæ cum radice,		
Scabiosæ,		
Borraginis,		
Aranciorum,		
Saluiæ,		
Anthos		

Infundantur iterum per diem sequentem integrum cum prædictis.

Post fortē expressionem dissolue & infunde per noctem

Theriaces veteris vncias duas,
Confectionis de Hyacinthro, { ana vnciā vnam.
& è Cocco Baphico }

Omnia in cucurbitam vitream conijcantur, & destillentur in Balneo Mariæ: aqua prima seruetur in vſus ſeorsim à ſecunda.

Spiritus vini, vulgo aqua vitæ

Ex vino generoſo eiusque fœcibus prolicitur, immissis in vas cupreum tertia duntaxat ſui parte repletum, igni ſuperpoſitum, in quo roſtrum prominet longiſſimum & in ſtar ſerpentis flexuoſum, ut per dolium inferius poſitum aqua plenum traijciatur, ita ut per ſuperiore dolij partem ingrediens, per infernā egrediatur, cui roſtri extremitati vas excipiens aptetur, quod ſcrobe illius magnitudini repondente contineatur; ignis ſubditus initio validus eſſe debet.

Aqua ſecunda.

Ea ſeruabitur in officinis Pharmaceuticis, quæ fit ex aqua forti parata ex vitriolo & nitro poſtquam aurifabrorum operibus inſeruiuit: ita ut ignaua iam reddita colorem cyaneum acquiſierit: vel quæ cum in vſus Medicos reuocatur, portionem aquæ plantaginis, aut alterius conuenientis admifit.

Aqua

Aqua Aluminosa.

Rx. Succorum Plantaginis,
 Portulacæ,
 Agrestæ,
 Aluminis rupei }
 { ana libram vñā.
 Albumina ouorum duodecim

Prius agitata baculo in vas plumbeum conijcian-
 tur, & in Balneo Mariæ destillentur, aqua elicita de-
 stillatione in soletur, vt ante dictum est.

Acetum Stillatitium.

Rx. Aceti optimi sufficientem quantitatem vt im-
 pleatur cucurbita ad tertiam tantum partem,
 imponatur vas in cineres, & destilletur primo lento
 igne, vt aqua inutilis eliciatur quæ phlegma vulgo
 nominatur, dein sensim ignem augendo, donec va-
 lidus sit ac luculentus, cuius beneficio liquor extra-
 hatur in vſus quamplurimos asseruandus.

Acetum Rosaceum.

Rx. Rosarum rubrarum mediæ maturitatis sine ro-
 re & pluuiia collectarum, & in vmbra per tri-
 dum expansarum & resiccatarum libram vnam,

Aceti optimi libras duodecim.

Insolentur diebus quadraginta, deinde acetum co-
 letur & vſui reponatur.

Acetum Scilliticum.

R. Segmentorum Scillæ albæ, eorum nempe quæ media sunt inter corticem & cor, repurgatorum, filo traiectorum, & in umbra per quadraginta dies siccatorum libram vnam.

Minutim concidatur, cultro è candidiore ligno parato, aut eburneo, in lagenam demittatur super affusis aceti vini albi libris octo.

Vas rite obturatum exponatur æstiuo tempore radiis solaribus per 40. dies: postea aperto vase totum transcolabitur, & leuiter exprimetur, acetumque à fæcibus residendo repurgatum, in lagenis diligenter occlusis seruabitur.

De Succis.

Succi fumariæ, succi rosarum pallidarum, & limonum liquidi tantum seruabuntur: limonum verò extrahetur è limonibus integerrimis à cortice toto & semine repurgatis, qui residendo & insolando probè defæcabitur.

Succi verò Oxyacanthæ, Cydoniorum, & Cerasorum prostabunt in officinis partim liquidi, partim igne solo autumni tempore inspissati.

Sola Sapaex vuarum succo expresso & vindemiarum tempore cocto seruanda.

De Decoctis.

Parata semper habebunt Pharmacopœi duo decocta : primum decoctum est commune Clysteris, quod fieri ex Malua, Althæa, Violaria & Senecione.

Alterum Ptisanæ communis.

R. Hordei integril euitre linteo duriore confricati
& lauti vncias quatuor.

Coquatur in aquę libris duodecim, ad tertię
partis consumptionem.

Addendo sub finem glycyrrhizę rasę & contusę
vniciam vnam, qua iniecta statim remoueatur ab
igne, refrigerata & colata seruetur in vsum.





SYR VPI.

Syrupus è succo Limonum.

RY. Succi limonum defæcati, & colo laneo sponte sua, idest sine expressione transmissi librā vnam.

Inspergatur Sacchari optimi ad Electarij solidi concretionem cocti dum ab igne remouetur libris tribus.

Simulque diligenter misceantur cochleari longo argenteo versando dum colliquefacti Sacchari adhuc modicè calentis & succi exquisita fiat permixtio tumque in syrupum redigantur.

Sacchari autem optimi nomine intelligitur non albissimum, quale est Madarense & Canariense, quod adulteratum sæpen numero instidores aduehunt, & optimi loco minus laudabile supponunt, quod cum lixiuio quodam eluunt, excoquunt, eiusque portionem nigriorem abstergent, & nonnunquam admixta calce albissimum reddunt ut optimum emantian- tur, cuius tamen dulcedinem, suavitatem & gratiam non continet.

Sed præstantissimum illud est quod durum, soli-

dum & mutuo metarum allisu sonorum, leue, dulcissimum, candidissimum, & niuis more scintillans, atque cohærens, quale Parmense est, quod minimum continet spumæ atque recrementi, in metas pyramidum æmulas coactum.

Vasa autem conficiendis syrups acidis conuentia sunt figulina vitrata, lapidea, nusquam ænea vel cuprea.

Syrups Granatorum.

R. Sacchari optimi coctione in Electarij solidi crassitudinem redacti libras tres.

Quibus adhuc modice feruentibus, igni tamen detractis, sensim affunde succi Granatorum depurati & stamine sine expressione traecti libram unam.

Misce diligenter rudicula, & reducantur in Syrum.

Syrpus ex succo acinorum rubentium spinæ racemæ transmarinæ vulgo de Ribes dictus.

R. Succi acinorum rubentium spinæ racemæ transmarinæ contusione & expressione eliciti, optime depurati libram unam.

Qua irrorentur sacchari prius in Electarij soliditatem cocti calentis dum ab igne seponitur librae tres.

Ita ut ea irratione facta super cineribus cälidis Saccharum succo spathula exquisite permisceatur, ita

ut Syrupi consistentiam nanciscantur.

Syrupus Oxyacanthæ vulgò Berberis.

R. Sacchariferè ad Penidiorum modum cocti ad-
huc feruentis dum igni aufertur libras tres.

In quod dilue & commisce succi Oxyacanthæ tu-
sæ & prælo cōmissæ, colati & expūrgati libram vñā.

Ita ut igne lento liquatum Saccharum & Succus
abeant in Syrupum.

Oxymeli Simplex.

R. Mellis optimi libras duas.

Aquaæ purissimæ & limpidissimæ libras quatuor.
Bulliant igne splendido & minime fumoso in vase
stannato, donec omnis innatans spuma detracta fue-
rit, qua abjecta aceti vini albi clari acerrimi paulatim
admisceatur libra vna.

Omniaque simul coquantur ad Syrupi liquidiusculi
consistentiam.

Mel autem optimum est quod è fauis sponte pri-
mum defluit, & virgineum vulgo nuncupatur, quod
purum adeo est, ut totum perluteat, odorum, flauum,
acerrimum dulcissimumque, & inter crassissimum at-
que tenuissimum mediocre, recentissimum, quod que
spumæ patum egerit, quale est Narbonense, quod fa-
cile Pharmacopœi sibi possunt comparare.

Hydromeli vinosum.

R. Mellis optimi libras octo

Aquæ fluuialis purissimæ ac limpidissimæ libras triginta duas.

Bulliant simul igne mediocri in vase idoneo, donec mel ipsum feroore assiduo fordes & spumam plane omnem eructarit, possitque ouum gallinaceum crudum medio liquore fluctuare non subsidens: quod vbi compertum habueris, lebete in ab igne remoueto, refrigeratum prorsus liquorem istum mellitum in fistile recens & idoneæ magnitudinis, vel in cadum aut doliolum ligneum rite compactum, sartum, tectum, obturatum ne hict, aut fatiscat, recondito, æstiuo soli, cœlo feruentissimo per sex integras septimanas aut etiam duos menses coquendum expurgandumque reponito.

Syrupus de Cichorio.

R. Rad. Cichorij sylvestris vncias quatuor.

Radicis Taraxaci, { ana vnciā vnā & semissem.
Graminis.

Foliorum Cichorij Sylvestris manipulos duos.

Foliorum Agrimonij,
 Lactucæ domesticæ,
 Taraxaci,
 Scolopendrij vulgaris, seu }
 lingue ceruinæ, }
 Polytrici, } ana mani-
 Adianti nostratis, } pulum vnū
 Cuscutæ,
 Fumariæ,
 Lupuli,
 Baccarum seu fructuum Halicacabi
 vncias duas.

Fiat decoctio in libris quatuordecim aquæ dum decem supersint: in colato clarificato librarum quinque, dissolue & coque in Syrupum Sacchari optimi libras quatuor.

Syrupus de Cichorio compositus cum Rhco.

R. Præscripti Decocti residuū siue libras quinque.
 In quibus infunde per viginti quatuor horarum spatium rhei electi minutim effracti vncias decem.

Santali citrini, }
 Cinamomi, } ana vniciam semissim.

Colatum fortiter expressum dissoluatur in prædicto Syrupo simplici qui est librarum quinque.
 Eaque de causa ultra Syrupi consistentiam coquendus

quendus est, eique exquisite misceatur, & iterum len-
to igne in Syrupum redigantur.

Syrupus Capillarium.

R. Adianti vulgaris,
Polytrici,
Saluiæ vitæ, seu Rutæ murariæ,
Scolopendrij vulgaris, seu lin-
guæ ceruinæ
Saxifragi,
Betonicæ,
Pimpinellæ.

} ana manipu-
los duos.
{ ana manipulum vnum.

Macerentur per viginti quatuor horas in aquæ li-
bris duodecim.

Dein coquantur ad tertias, in colato leuiterque
expresso dissolute sacchari optimi libras sex & semi-
sem. Coquantur in Syrupi crassitudinem.

Syrupus Rosarum Siccarum.

R. Rosarum rubrarum arefactarum in umbra li-
bram vnam.

Macera horis viginti quatuor in aquæ fluialis te-
pentis libris quatuor.

Sequenti die parem rosarum quantitatem in ea-
dem aqua macera, atque etiam tertio.

In expresso dilue sacchari optimi libras duas.

Percoquanturque in Syrupum.

Syrupus Nymphææ.

R. Florum Nymphææ alborum mundatorum, id est virescente ac herbacea nec non flava parte reiecta, libras duas.

Infunde per viginti quatuor horas in aquæ purissimæ tepentis libris sex.

Leui expressione facta noui flores eadem quantitate similiter per diem naturalem in eadem aqua infundantur, abiecto prius infusorum florum magmate.

In leuiter expresso colato & clarificatocum Sacchari libra vna.

Dissolute sacchari optimi libras quatuor.

Coque in Syrupum.

Diacodium seu Syrupus de Papauere.

R. Capitum magnitudine mediocrium papaueris albi & nigri statim post flores decisos, ana libram vnam.

Macerentur per diem naturalem in aquæ purissimæ & limpidissimæ libris sex.

Leuiter postea calefiant, quo tempore ipsorum succus mediocriter exprimendus est.

In quo infunde parem capitum papaueris vtriusque quantitatem, similiter exprime, colla atque clarifica, & cum Sacchari optimi libris quinque coque in Syrupum.

Clarificatur autem affundendo sacchari dimidium cum albuminibus & testis ouorum agitatione facta, atque iterum igni imposita re colata tantillo succi citri admixto sordium & crassitiei apparente separatione, bis colatur per manicam mundam, vltima vero vice sensim & lente fit colatio, blanda liquoris affusione, ita vt colatum non turbidum sed clarum euadat.

Syrupus florum papaueris erratici.

Rx. Infusionis florum papaueris erratici bis iteratae & clarificatae libras duas.

Sacchari optimi libram vnam & semissim.

Sacchari rosati vncias tres.

Coquantur in Syrupum.

Syrupus Violatus.

Rx. Florum mundatorum violarum recentium libram vnam.

Mundatur autem flores detracta parte herbacea.

Infunde in aquæ feruentis libris quatuor.

Addendo succi citri depurati vnciam vnam.

Sacchari optimi puluerati vncias tres.

Post decem horarum spatium fiat colatio cum leui expressione per pannum album & nouum.

In colato calefacto iterum infunde florum violarum recentium mundatorum libram vnam.

Adijciendo succi citri defæcati vnciam vnam.
Sacchari optimi triti & in puluerem redacti vncias duas.

Decem horis elapsis iterum coletur per eundem pannum, & leuiter totum exprimatur.

In Expresso tertio infunde per 10. Horas aliorum florum violarum recentium mundatorum abiecto prius infusorum magmate libram vnam.

Adijciendo sacchari optimi in pollinem redacti vncias duas.

Colatum & leuiter expressum mittatur in vas fistile vitratum, vel aliud quodvis stannatum.

In quo dissolue Sacchari optimi puluerati libras septem.

Reponatur postea vas in balneo Mariæ feruente & lento calore dissoluatur saccharum, coquaturque in Syrupum.

Quiquidem Syrupus in lagenis asseruari debet vel alijs vasculis oris angusti quod saccharo puluerto ritè obturandum est.

Syrupus Cydoniorum.

R. Succi Cydoniorum maturorum recens extracti depurati & colati libras quatuor.

Sacchari optimi tantundem.

Coquantur in Syrupum.

Syrpus de Ibisco.

R. Radicis Althææ tufæ & à meditullio repurgatæ
vncias duas.

Radicis raphani domestici & Sylvestris, per ta-
leolas sectæ.

Rad. Fœniculi,
Asparagi,
Petroselinæ,
Eryngij,
Bardanæ contusarū & à
meditullio repurgatarū,
Cicerum rubrorum

Saxifragi totius,
Foliorum Betonicæ,
Pimpinellæ,
Helxines,
Plantaginis
summitatum Althææ,

Fructus Halicacabi — triginta,
Seminis Vrticæ,
Quatuor Frigidorum maiorum,
Lithospermi,

Glycyrrhizæ rasæ & contusæ vnciam vnam.
Coquantur in libris decem aquæ purissimæ dum
sex aut septem supersint.

Quibus permisce Sacchari optimi libras quinque.
Coque in Syrupum.

Syrupus de Pomis simplex.

Rx Succi pomorum acidodulcium fragrantium, refidendo & insolando depurati & colati, libras quatuor.

Succi borraginis & buglossi similiter defæcati & colati, ana libras duas.

Coque simul, expuma & cola.

Deinde adde Sacchari optimi libras quatuor.

Percoquantur in Syrupum.

Interdum & ex vfu est Syrupus de pomis simplex sine igne paratus in hunc modum.

Rx. Pomorum redolentium acido dulcium per talleolas dissectorum & à pellicula atque semine repurgatorum libras quatuor.

Sacchari optimi puluerati libras quatuor.

Panno mundo inuoluuntur talloolis pomorum sibi inuicem superstratis, singulisque ordinibus super iniecto Sacchari polline. Pannus autem suspensus in frigido & humido loco reponatur, ibique relinquatur, supposito vase excipiente Syrupum clarum sensim per interiectum pannum defluentem spatio vnius aut alterius diei.

Qui quidem Syrupus post vnum aut alterum men-

sem seruari nec debet, nec potest viribus integris.

Syrupus de Pomis compositus seu Laxatiuus.

Rx. Foliorum orientalium mundatorum vncias quindecim.

Seminis fœniculi vnciam vnam.

Caryophyllorum drachmam vnam.

Infunde per diem naturalem, & sub finem setmel aut bis feruefiant in succi pomorum redolentium libris quatuor.

Succi Borraginis & Buglossi depuratorum, } ana libris duabus.

In expresso colato & clarificato dissolue sacchari optimi libras quatuor.

Coque in Syrupum.

Syrupus florum Persicorum.

Rx. Florum Persicorum recentium libras duas.

Infunde per horas duodecim in aquæ tepidæ libris sex. Super cineribus calidis vase operculato dein exprimantur.

Tum prioribus abiectis recentes injiciantur pari quantitate, similiterque exprimantur, atque id quinque repetatur.

In colato librarum duarum.

Dissolue & coque sacchari optimi libram vnam & semissem. Fiat Syrupus.

Syrupus Rosarum pallidarum.

Rx Foliorum florum rosarum pallidarum recentium libras duas.

Infunde per horas duodecim in aquæ tepentis libris octo in vase terreo vitrato stricti oris, coque operculato.

Expresso parem florum quantitatem adde, & similiter infunde, idque nouies repeate.

Colato parem sacchari quantitatem adde, & coque in Syrupum.

Syrupus de Tussilagine.

Rx Florum Tussilaginis recentium libram vnam. Infunde per duodecim horas in aquæ purissimæ libris tribus.

In Colato alij flores eadem quantitate per duodecim horas abiectis prioribus infundantur, & cum sacchari optimi libris tribus.

Fiat Syrupus.

Syrupus de Rhamno solutio, vulgo de spina infectoria vel cerui spina aut burgi spina.

Rx Succi depurati fructuum Rhamni maturorum libras duas.

Sacchari optimi tantundem.

Coquantur in Syrupum.

DE CON-



DE CONSERVIS.

Conserua Violarum.

R. Florum violarum a parte herbacea purgatorum recentium libram vnam.

Nulla præmissa contusione commisceantur continuo agitando Sacchari optimi prius in Sacchari rosati crassitiem coctione redacti libris tribus, & seruentur in vsum.

Conserua Rosarum.

R. Foliorum florum rosarum rubrarum nondum omnino explicatarum recentium libram vnam.

Tere in pila marmorea cum pistillo ligneo donec lœvigentur: tunc adde sacchari optimi prius in Electarij solidi consistentiam cocti libras tres.

Exquisite misceantur rudicula lignea. Reponanturque in vase idoneo.

Conserua Nymphæ.

R. Sacchari optimi in Electarij soliditatem cocti libram vnam & semissen.

Florum Nymphæ recentium ab herbacea parte purgatorum, & in umbra diem unum siccatorum & tritorum in mortario lapideo cum pistillo ligneo libram semissem, simul accurate misceantur & seruentur usui.

Conserua Betonicæ.

R. Florum Betonicæ recentium mundatorum libram unam.

Tundantur in pilâ lapidea cum pistillo ligneo.

Adde postea Sacchari optimi ad Electarij solidi concretionem cocti libras tres.

Et agitatione iugi cum spathula lignea misceantur & seruentur.

Conserua Melissæ.

R. Florum Melissæ libram semissem.

Nulla præuia contusione diligenter admiscetur spathula lignea agitando Sacchari prius in penidiorum modum cocti libris tribus, seruenturque usui.

Conserua florum Borraginis & Buglossi.

R. Florum Borraginis & Buglossi mūdatorū recentium non contusorum ana libram semissem, permisceantur rudicula lignea, Sacchari in Electarij solidi crassitudinem cocti libris tribus.

Reponanturque in vase vitro aut fictili vitrato ad usum.

Mel Rosarum.

R_L. Foliorum florum Rosarum rubratum explicatum recentium à parte flava repurgatarum libram unam.

Infunde per horas duodecim in aqua calidae libris quatuor.

Expresso adde parem florum quantitatem, & similiter post duodecim horas exprime, idque tertio repeat.

Colato adijce mellis optimi nimis recentis nec veteris libras quatuor.

Coquantur simul spumam Cochleari deradendo, & in Syrupi consistentiam redigantur.

Mel Violatum.

R_L. Florum violarum recentium integrorum libram unam.

Macera duodecim horarum spatio in aqua calidae libris quatuor.

Cola exprimendo, dein adde æqualem florum quantitatem, & eodem modo elapsis horis duodecim fiat expressio, idque tertio.

Expresso adde mellis optimi recentis libras quatuor.

Simul coquantur despumando & donec Syrupi
craſſitudinem acquisierint.

Mel Mercuriale.

Rx. Succi Mercurialis & mellis optimi ana libras
quatuor.

Misceantur, elixentur, despumentur, & veluti in
syrupi concretionem reducantur.

Diasenna seu confectio ad Clysteres.

Rx. Succorum Mercurialis & Betæ residendo depu-
ratorum ana libras quatuor.

In quibus infunde per horas duodecim & leuiter
coque foliorum orientaliū libram vnam & semissem.

Foeniculi vnciam vnam.

In colato dissoluie mellis optimi libras quatuor.

Coque perfecte in syrupum.

Cui adde pulpæ prunorum Damascenorum ni-
grorum recentium cum succo mercurialis coctorum
per setaceum traiectæ libram vnam.

Fiat Electarium.



P V R G A N T E S

C O M P O S I T I O N E S.

Diaprunum simplex seu Diadamasenum.

R. Radicis polypodij querni vncias duas.
Seminis Oxyacanthæ,

Glycyrrhizæ rasæ & contusæ ana vnciam vnam.

Florūm violarum recentium vncias quatuor.

Coquantur in aquæ purissimæ libris quatuordecim
dum septem supersint.

In Colato coque prunorum , recentium , acidu-
lorum , damascenorum nigrorum , maturorum do-
nec dissolui videantur libras duas.

Pulpa per setaceum extrahatur , & seorsim repon-
natur.

In percolato iuré coque ad syrapi consistentiam
sacchari optimi libras duas & semisse m.

Cui adde & dissolue pulpa prunorum libram vnā.

Succi Cydoniorum acidorum libram semissim.

Reponatur igni lento , ac demum insperge remo-
uendo ab igne.

Puluerum santali albi vnciam semissim.

D iii

Violarum,
 Rosatum, } ana vnciam vnam.
 Seminis portulacæ
 Fiat Electarium.

Diaprunum Compositum seu Solutium.

Rx. Diapruni simplicis suprascripti adhuc calentis libram vnam.

Cui adde Scammonij crudi lœuigati, vnciam semissim.

Exquisite misceantur pistillo ligneo agitando, & fiat Electarium è prunis solutium.

Electarium Lenitium.

Rx. Hordei decorticati
Radicis polypodij querni contusæ, } ana vncias
Passularum enucleatarum } duas.

Iuiubas,
Sebesten, } ana numero viginti.
Pruna,

Tamar Indorum, vncias duas.

Foliorum Adianti, manipulum vnum.

Mercurialis, manipulos duos.

Florum violarum recentiū, manipulos quatuor.

aut Horum loco Sem. violarum, vnciam vnam.

Glycyrrhisæ rasæ & contusæ, vnciam vnam.

Fiat Decoctione in aquæ libris duodecim dum sep-

tem supersint, addendo sub finem fol. orient. mundatorum vncias duas.

Seminis fœniculi dulcis drachmas duas.

Colato librarum quatuor adde sacchari optimi libras tres.

Coque in syrum.

In quo dissolute pulpæ prunorum cum parte vna decoctionis residuæ coctorum.

Tamarindorum cum reliquo decoctionis tractæ & Cassiæ, ana vncias sex.

Pulueris sennæ, vncias quinque.

Seminis anisi drachmas duas & semissim.

Misce, fiat Electarium.

Confectione vniuersalis.

R. Radicis polypodij querñi contusæ vncias nouæ.

Radicis cichorij sylvestris vncias tres.

Hordei integri {ana vncias

Vuarum passarum mundatarum, }duas.

fol. Betonicæ,

Agrimonij, }ana manipulos duos.

Adianti,

Glycyrrhisa rafæ & contusæ vniciam vnam.

Coquantur in aquæ libris sexdecim dum ad octo redeant. In colati libris sex infunde per horas duodecim, deinde leuiter coque fol. orient. libram vnam.

Seminum anisi , Fœniculi dulcis contusorum } ana drachmas tres.
 Expresso colato adde sacchari optimi libras
 quatuor.

Coque in syrum & amplius.

Adijciendo sub finem expressum vnciarum duarum rhei electi minutim fractarum & seorsim infusarum in residui decocti supradicti vnciarum sexdecim, cum spicæ nardi drachmis duabus.

Igne lento & benigno calore iterum fiat decoctio ad syrapi crassitudinem.

In syrupo percocto vase igni detracto dissolute & misce pistillo ligneo pulpæ cassiae rec. extractæ vncias sex.

Tamarindorum cum reliqua decocti parte mafactorum traiectorum & exsiccatorū vncias tres.

Postea adde pulueris foliorum orientalium vncias septem.

Rhei electi,	vncias tres & semissem.
Cinamomi,	drachmas duas.
Santalorum albi,	} ana drachmas tres.
Citrini,	

Fiat Elestarium.

Diaphœnican Benedictum.

R. Pulpæ palmularum nondum perfectè maturarum, foris suis sordibus, intus pellicula & nucleo mun-

mundatarum, in Hydromelitis vinosi libra vna per horas viginti quatuor maceratarum in vase idoneo, tum coctarum, ac demum per setaceum traiectorum.

Item penidiorum hordeatorum recentium pulueratorum ana libram semissem.

Amygdalarum dulcium expurgatarum, & cultello minutim concifarum vncias tres.

Contusis & permistis omnibus adde mellis despumati libras duas.

Parum coque ac demum vase ab igne remoto insperge & misce.

Pulueris Hermodactylorum drachmas sex.

Turpethi vncias quatuor & semissem.

Rosarum rubrarum,

Glycyrrhisæ rasæ & contusæ } ana drachmas duas.

Cinamomi,

Ligni Aloes } ana drachmam vnam.

Galangæ,

Macis,

Foliorum rutæ siccorum,

Seminis Fœniculi,

Dauci,

Saxifragi,

Apij,

Milij Solis,

Frigidorum quatuor maiorum,

Acinorum Alparagi, & Rusci,

} ana drachmam
} vna & semissem.

Scammonij crudi vncias duas.
 Fiat Ele^ctarium.

Vt vero rite paretur istud Ele^ctarium, palmularum nondum perfecte maturarum, & vt ante dictum est mundatarum, assumendæ sunt vnciæ octo, quæ macerari debent per viginti quatuor horas in Hydro-melitis vinosi libra vna, vt ex iis libra semis pulpe educatur; quod vt fiat coqui debent, & per setaceum traijci cum vncia vna semisse contusarum amygdalarum dulcium, tumque huius traiecta pulpæ sumendæ sunt circiter vnciæ septem alijsque permiscendæ: amygdalarum siquidem pars crassior nequit incerniculis setaceis transmitti: quæ medicamentis in puluerem redigendis permisceri debet, ne inter contundendum pollēn excitetur & euaneat.

Amygdalarum vero dulcium expurgatarum, & cultello minutim concifarum, quod superest vncia scilicet vnius & semis, primum in peluim immissum cum prædicta pulpa palmularum traiecta, partim tērendo partim agitando pistillo ligneo non affatim, sed sensim dissoluatur, tum mel coctum & adhuc calens superaffundatur exquisite miscendo paululum igni lento superposito vase, statimque subducto inspergantur pulueres atque misceantur.

Confectio Hamech vel Diacolocynthidos.

Rx. Corticis Myrobalano-
rum citrearum,
Cepularum, } ana vncias duas.
Indarum,
Foliorum Orientalium,
Colocynthidis
Polipodij querni, } ana vncia vnam & semissem.
Violarum }
Foliorum Absinthij, } ana vnciam semissem.
Thymi, }
Seminis anisi,
Feniculi, } ana vncias tres.
Rosarum rubrarum
Tusa omnia macerentur per biduum, coniecta in
vas stannatum oris angusti obturati, in seri lactis
vaccini recens mulcti libris quinque,
Et succi fumariae depurati libra una.
Deinde coquantur ad libras tres.
Fricentur manibus & exprimantur.
Colato adde mellis opt. despumati, } ana librā vnā.
Sacchari
Coque ad mellis consistentiam, & deposita ab igne
pelui,
Dissolute pulpæ prunorum, } ana libram semissem.
Vuarum passarum

Sub finem insperge puluerum.

Agarici, } ana vncias duas.
Sennæ

Rhei electi vnciam vnam semissem.

Epithymi, } ana vnciam vnam.
Scammonij

Cinamomi vnciam semissem.

Zingiberis drachmas duas.

Seminis anisi,

Fumariæ, } ana drachmam vnam.

Spicæ nardi

Misce, fiat Electarium.

Hiera simplex.

R. Aloes optimæ non lautæ drachmas nona-ginta.

Cinamomi,

Macis,

Radicis Afari, } ana drachmas sex.

Spicæ nardi,

Masticæ

Croci drachmas quatuor.

Mellis optimi despumati libras tres & vncias nouem.

Misce, fiat Electarium.

Hierac Diacolocynthidos.

R. Stœchados Arabicæ,
 Marrubij seu Praesili albi,
 Chamædryos,
 Agarici,
 Colocynthidis } ana drachmas decē.

Scammonij,
 Ellebori nigri } ana drachmas sex.

Castorei drachmas tres.

Opopanacis,
 Sagapeni,
 Seminis Petroselini,
 Aristolochiæ rotundæ,
 Piperis albi } ana drachmas quinque.

Cinamomi,
 Spicæ nardi,
 Myrræ,
 Polij,
 Croci } ana drachmas quatuor.

Mellis optimi despumati triplum seu libras tres & viii-
 cias quinque.

Misce fiat Electarium.

Ellebori nigri veri Dioscoridis flore albo radix feli-
 genda est.

Hydragogum.

Rx. Radicis filicis fœminæ, }
 Afari, }
 Corticis radicis Capparis, }
 Medij Corticis Sambuci } ana vnciam vnam.

Fol. Pimpinellæ, }
 Agrimonij, }
 Artemisiæ, } ana manipulum vnum.
 Polytrici }

Gratiolæ manipulos tres.

Seminis Dauci drachmas tres.

Foliorum Orientalium vncias quatuor.

Macerenrur per diem integrum in succorum depuratorum.

Rad. Ireos nostratis, }
 Ebuli } ana libris tribus.

Sub finem bulliant igne lento.

In expressi Colati libris tribus.

Dissolue Sacchari optimi, }
 Mellis despumati } ana libram vnam.

Coque in Syrupum.

Cui adde & permisce Rad. Esulæ minoris rotundæ præparatæ, Turpethi ana vnciam vnam & semissem.

Rad. Mechoacan,
 Ialap,
 Foliorum Soldanellæ, } ana vnciam vnam.
 Seminis Ebuli,
 Soldanellæ
 Gratiolæ, } ana vnciam semissem.
 Cinamomi
 Scammonij crudi vnciam vnā & semissem.
 Elaterij vncias duas & drachmas duas.
 Zingiberis,
 Galangæ, } ana drachmas duas.
 Acori,
 Prassij albi siccii
 Fiat Ele&tarium.

Ele&tarium Diasaru.

Rx. Succi raphani,
 Rad. Afari-recentis, } ana libram semissem.
 Syrupi violacei,
 Oxymelitis
 Coquantur ad mellis crassitiem.
 Sub finem igne subducto insperge
 Rad. peponis arefactæ,
 Seminum raphani, vrticæ,
 Maceratorum in aqua rosarum, arefactorum & tritorum
 ana vnciam vnam.
 Rad. Afari, foliorum eiusdem siccorum, tritorum
 & cretorum ana vnciam vnam & semissem.

Cinamomi , }
 Seminis Fœniculi } ana drachmam vnam.
 Fiat Electarium molle ad vsum.

V inum Emeticum.

Rx. Stibij optimi libram vnam.
 Nitri purissimi tantundem.

Puluerentur seorsim, dein commisceantur & co-
 iijciantur in mortarium æneum vel ferreum, mox in-
 iecta pruna vel ferro candente materia incendatur,
 quæ cum fragore & strepitu exuretur, superposita
 trium digitorum interuallo patella ferrea, donec stri-
 dor cessauerit.

Materia metallica instar vitri fusii fusce rubens se-
 paretur ab impura crassitie, & à nitro crustam albi-
 cantem referente, & ter aqua tepida lauetur.

Cuius stibij ut iam dictum est præparati.

Rx. Vnciam vnam.

Infunde in vini albi libris duabus, per duos tref-
 ve dies, vel plures.

Electarium è succo Rosarum.

Rx. Succi Rosarum rubrarum recentium.

Sacchari optimi ana libram vnam & Se-
 missum.

Coquantur in Electarium Solidum igne lento.

Insperge sub finem trium Santalorum exquisite
 tritorum. Ma-

Masticæ	ana drachmas duas.
Scammonij crudi	drachmas vndecim.
Fiant tabellæ ponderis	drachmarum duarum.

Electarium Diaturpethi.

Rx. Puluerum Turpethi	vnciam vnam.
Diatragacanthi frigidi,	{ ana drachmas sex.
Hermodactylorum,	{
Corticis citri non conditi	vnciam semissem.
Cinamomi	drachmas duas.
Scammonij crudi	vnciam Semissem.
Sacchari aqua Rosarum soluti	vncias quindecim.
Fiant tabellæ ponderis	drachmarum trium vel
vnciae Semissis.	

Electarium de Citro.

Rx. Corticis citri conditi,	ana vnciā semissē.
Conseruæ florum violarum,	
Buglossi,	
Pulueris Diatragacanthi fri-	
gidi rec. parati.	
Scammonij crudi	
Turpethi	drachmas quinque.
Zingiberis	drachmam semissem.
Foliorum sennæ	drachmas sex.
Rhei electi	drachmas duas & semissem.

Caryophyllorum, }
Santali citrini } ana scrupulum vnum.
Sacchari optimi in aqua Rosarum soluti & ex arte
cocti vncias decem.
Fiat Electarium solidum in Tabellas ponderis
drachmarum trium.





P I L V L Æ.

Pilulæ Stomachicæ, vulgò ante cibum.

R. Aloes optimæ non lautæ drachmas sex.
Masticæ, { ana drachmas duas.
Rosarum rubratum }
Cum vncia una succi absinthij ex paucō melle in
Syrupi crassitudinem cocti. Fiat massa.

Pilulæ Rufi vulgo Pestilentiales seu Communes.

R. Aloes optimæ vncias duas.
Myrrhæ vnciam vnam.
Croci vnciam semissem.
Cum Syrupi de limonibus vncia vna & Semisse,
fiat massa.

Pilulæ imperiales seu Catholicae.

R.	Aloes optimæ	ana vnciā vnā & sc- missem.
	Foliorum Orientalium mundatorū	
Rhei ele&t;,	ana vnciam vnam.	
Agarici Trochifscati,		
Masticæ	drachmas duas. F ij	

Cinamomi drachmam vnam.

Zingiberis,

Caryophyllorum, } ana scrupulos duos.

Nucis Moschatae, }

Cum succo vel infusione rosarū pallidarū fiat massa.

Cuius vnciæ cuilibet admisceri debet scammonij
crudi drachma semis.

Pilulæ Diacolocynthidos.

R. Pulueris hieræ picræ simplicis drachmas decem.

Turpethi, } ana drachmas quinque.

Hermodactylorum, }

Scammonij crudi, drachmas duas.

Radicis iridis,

Foliorum Prassij albi, } ana drachmam Semis-

Rosarum rubrarum, } sem.

Florum Stæchados }

Trochis corum Alhandal vnciam Semissem.

Cum Syrupo è Cichorio simplici. Fiat massa.

Pilulæ de Cynoglosso.

R. Myrræ optimæ, drachmas sex.

Thuris masculi,

drachmas quinque.

Radicis Cynoglossi,

Seminis Hyoscyami albi, } ana drach. quatuor.

Opij Thebaici

Croci, } ana drachmam vnam & semissem.

Gastorei }

Cum syrupo rosarum fccarum.

Fiat Massa.

Pilulæ Hypnoticæ.

R. Opij Thebaici vnciam vnam & semissem.

Maceretur per duos dies in spiritu vini.

Postea coletur & leuiter exprimatur.

Omnique humiditate superflua absumpta, de-
stillatione in Balneo Mariæ facta ad mellis consisten-
tiam redigatur.

Cuius accipe vnciam vnam

Croci puluerati,

Specietum Diamargariti frigidi,

Confectiois de Hyacintho

Pulueris succini,

Coralli rubri

Misceantur omnia cum Syrupi nymphæx circiter
vncia semisse.

Fiat Massa.

Pilulæ Mochlicæ.

R. Foliorum orientalium vncias quatuor.

Pulpæ Colocynthidos,

Ellebori nigri,

Turpethi,

Hermodactylorum,

Agarici,

Ialap,

vncias quatuor.

ana vnciam vnam.

ana vncias duas.

F iii.

Rhei electi,
 Polypodij querni, } ana vnciam vnam.
 Dictamni
 Seminis anisi,
 Fœniculi, } ana vnciam semissim.
 Cinamomi

Omnia contusa & in puluerem aliquatenus redacta vase vitreo ritè obturato comprehendantur cum spiritus vini quantitate tanta quæ pulueres immersos plurimum excedat atque superemineat, simulque per decem vel duodecim dies reponātur in balneo Mariæ vel cineribus calidis, priusquam remoueantur sub infusionis finem parum bulliant & colo traijcantur atque exprimantur.

Expressum vase vitreo exceptum lento igni committatur, ut omnis eius humiditas discutiatur, & ad mellis crassitatem reducatur.

Tunc adde Euphorbij præparati vnciam vnam.
 Spicæ nardi, }
 Mastiches, }
 Opopanax, } ana vnciam semissim.
 Bdellij, }
 Sagapeni }
 Salis absinthij, }
 Ebuli, } ana drachmam vnam.
 Fraxini,
 Pulueris aloes vncias duas.

Omnia exquisite mixta redigantur in massam cū tantillo Syrupi rosarum pallidarum si opus fuerit li- quore.

Euphorbij præparatio.

Euphorbium ab omni sorde & fæce repurgatum in exigua frustula redigatur, vase vitreo excipiatur superafflata succi limonum optime depurati quantitate tanta quæ euphorbium tribus vel quatuor digitis excedat: in Balneo Mariæ feruente simul reponantur, donec euphorbium à succo dissolui videatur. Tunc per linteum mundum coletur, & iterum Balneo Mariæ committatur ut destillatione omnis humiditas succi dissipetur. Sic Euphorbium in fundo manebit depuratum omnis caloris exuperantis, & venenatæ qualitatis expers.





DE PVLVERIBVS.

Puluis Diatragacanthi frigidi.

R. Gummi Tragacanthæ albissimi vnciam vnam.

Gummi Arabici drachmas quinque.

Amyli drachmas duas.

Glycyrrhizæ rasæ,

Seminis papaveris albi,

Sem. quatuor frigidorum maiorum cortice decerpto, quæ

cæteris vtendi duntaxat tempore permisceri debent,

} ana drachmā

} vnam.

Penidiorum vnciam vnam & semissim.

Fiat omnium puluis in vase angusti oris reponendus & seruandus.

Diamargaritum frigidum.

R. Margaritarum electarum

drachmas tres.

Semi-

Seminum quatuor frigidorum maiorum cortice direpto,	} ana drachmā vnam.
Seminis Acetosæ,	
Endiuixæ,	
Portulacæ,	
Papaueris albi,	
Citri mundati,	
Trium Santalorum,	
Ligni Aloes,	
Rosarum rubrarum ab vngui- bus expurgatarum,	
Florum Nymphææ,	
Buglossi,	} ana drachmā semif. sem.
Borraginis,	
Violarum,	
Baccarum Myrti,	
Rasuræ eboris & cornu cerui.	
Radicis Tormentillæ,	} ana drachmā semif. sem.
Dictamni,	
Tunicis,	
Scabiosæ,	
Terræ Lemniæ,	
Coralli albi & nigri	
Ambari,	grana sex.
Caphuræ,	grana quatuor.
Moschi	grana duo.

Fiat omnium puluis & misce demptis semenibus
frigidis quæ usus tantum tempore cæteris admiscen-
da sunt.

Puluis Diarhodoni.

R. Rosarum rubrarum ab ungibus expurga-
tarum vnciam vnam.

Santalorum albi & rubri ana drachmam vnam
& semissim.

Gummi Arabici,
Eboris vsti ad albedinem usque } ana scrupulos
Masticæ } duos.

Seminis Fœniculi,

Ocimi,

Scariolæ,

Portulacæ,

Plantaginis,

Acinorum Oxyacanthæ,

Rhei electi,

Cinamomi

} ana drachmam semissim.

Boli armeniæ,

Terræ sigillatæ,

Margaritarum electarum

} ana scrupulum vnum.

Fiat omnium puluis.

Puluis Diatrium-santalum.

R. Trium santalorum rubri, albi & citrini,
Rosarum rubrarum ab ynguibus expurgata-
rum ana drachmas tres.

Rhei eleæti, }
Eboris vsti, }
Succii glycyrrhizæ, } ana drachmas duas.
Seminis Portulaceæ,
Intybi }

Quatuor Seminum frigidorum maiorum mun-
datorum ana drachmam vnam & semissim.

Fiat omnium puluis.

Puluis Exphræticus seu de Rubia.

R. Radicis Rubiæ maioris vnciam semissim.

Rad. Helenij, }
Rhei eleæti, } ana drachmas tres.
Croci, }
Laccæ præparatæ }
Spicæ nardi, }
Rad. Afari, }
Schœnanthi, }
Scordij, } ana
Scolopendrij veriid est Ceterac, } drac.
Succorum arefactorum Glycyrrhizæ, } duas.
Absinthij, }
Agrimonij, }

Sem. Petroselini Macedonici,
 Dauci,
 Apij,
 Anisi,
 Myrrhæ,
 Costi arabici,
 Bdellij, }
 Cinamomi drachmam vnam.

Fiat omnium puluis.

Gummi lacca in hunc præparatur modum.

Eius parum fractæ, non in puluerem tamen redactæ vnciæ quatuor lento igni coquuntur in vinciis nouem aquæ vel fluialis vel potius decoctionis vnciæ semiss. Aristolochiæ longæ & Schœnanthi, donec purior pars supernatet & quicquid in lacca laudabile est dissolutum fuerit, adeo ut aqua sit coloris sanguinei, sordibus in fundo subsidentibus, tunc per pannum lineum coletur, ut purior illa pars auferatur remanentibus sordibus: Colatam vero aquam rubram prunis non acribus ad mellis crassitudinem coque & tepidam massam in Trochiscos redige & usui reponere.

Puluis Diaspermaton.

R. Rad. Eryngij, Rusci,
 Ononis, Cyperi, }
 Rubiæ tintororum,

	Glycyrrhizæ rafæ,	{	ana scrupulos quatuor
	Chamædryos,		
	Tragacanthæ		
Lapidis	Iudaici,	{	ana drach. vnam & semiſſem.
	Spongiæ,		
Seminis	Cancri	{	ana drachā vnam.
	Apij,		
	Asparagi,		
	Ammeos,		
	Bardanæ,		
	Carui,		
	Citrii mali,		
	Dauci,		
	Fœniculi,		
	Milii solis,		
	Ocimi,		
	Petroselini Macedonici,		
Baccarū	Pimpinellæ,	{	ana drachā vnam.
	Quatuor frigidorū maiorū,		
	Rufci,		
	Saxifragi,		
	Seseleos,		
	Vrticæ,		
	Iuniperi		
	Halicacabi		
	Fiat omnium puluis ampulla vitrea recondendus in vſus.		

Puluis contra vermes.

R. Seminum Tanaceti,
 Absinthij vulgaris, } ana vnciam se-
 Portulacæ } missem.

Corallinæ, } ana drachm. duas.
 Summitatum scordij siccarum, }
 Fiat omnium puluis.

Aloes vnciam semissem.

Rhei electi, } ana drachmas duas.
 Senæ mundatæ }

Puluis de Chalybe.

R. Limaturæ chalybis præparatæ vncias duas.
 Cinamomi drachmas sex.
 Myrrhæ vnciam semissem.

Radicis Aristolochiæ, }
 Rubiæ maioris } ana drachmas duas.

Seminis Smyrnij vulgò Leuisticæ, }
 Rutæ, } ana drachmam
 Apij, } vna & semissem.
 Seseleos }

Summitatum	Thymi,	}
	Origani,	
Parthenii vulgò	Matricariæ,	
	Calaminthes montanæ,	
	Pulegii	
	Artemisiæ,	
	Hyssopi,	
	Prassij,	
	Melissophylli,	
	Pimpinellæ,	
	Betonicæ,	
	Nepetæ,	ana drac.
	Sabinæ	
	Macis	duas.
	scrupulos duos.	

Omnia redigantur in puluerem seruandum in vſus.

Scobis Chalybis præparatio.

Aqua diu abluitur & exficcatur, deinde cum succo limonum teritur, additis quibusdam Spiritus aciduli sulphuris guttulis, iterumque succo limonum lauatur & teritur ac in puluerem redigitur seruandum in vſum.

Cremor Tartari.

Rx. Tartari albi puluerati libram vnam.
Dissolute in aquæ feruentis libris quindecim.
Bulliat donec fusum & dissolutum sit tartarum.

Deinde traijciatur per manicam & olla fistili excipiatur, in loco frigido reponatur & per noctem quiescat, donec crustulæ supernatantes crystalli in modum appareant, quæ colligi debent instrumento ligneo perforato & extendi super charta bibula ut exsiccentur, postea super porphyrite lapide in tenuissimum pollinem redigi debent & seruari in vase vitro.

Aquâ inclinato vase effusâ, sal tartari vasis parietibus adhærescens deprehenditur, qui colligi debet & exsiccati & in usus quoque seruari, qui ut candidior sit dissoluitur & colo transmittitur sed cum virium & saporis aciduli deperditione.

Nitri præparatio.

R. Nitri quantum voles.

Dissolue in aqua communi & per chartam emporeticam traijce dein coque in vase terreo figulino spumam continuo deradendo & conijce in peluum frigidam ligneam ut in stirias crystallinas coaguletur, quæ siccatae puluerantur & in vase nitido ponuntur vndique admotis & suppositis prunis, liquenturque ut fluant instar metalli.

Quibus fusis ad libram unam, superinijce sulphuris vncias duas non affatim sed per vices & per frustula minorum auellanarum æmula, quibus consumptis nitrum instar aquæ fluidum effundatur in peluum
ænemam

æneam calefactam, & vbi paulatim concreuerit seruetur in vase vitro probe obturato, ne subeat aer, cuius appulsiu dissolutur.

Hydrargyrum dulcatum.

Rx. Hydrargyri crudi expurgati & per corium træcti.

Sublimati acris, ex Hydrargyro, vitriolo, sale & nitro parati.

Salis communis exsiccati, ita ut nullum edere possit crepitum ana vncias quatuor.

Sublimatum & Hydrargyrum crudum in mortario marmoreo simul agitatione diurna terantur & misceantur adeo ut nulla amplius Hydrargyri crudi bullæ supersit: addatur postea sal, ac cum cæteris agitetur, & puluis totus exquisite mixtus mittatur in tres paruas phialas oblongæ ceruicis, quæ media duntaxat sui parte repleantur, earumque orificium chartula ita obtutetur, ut paululum dehiscat. Phialæ autem in patina, quæ flammis non cedat, & cineribus vel arenula tenui repleta ita collocentur, ut phialæ omnino cineribus occultentur, earumque ceruices & orifica promineant. Subdito igne, per sex horas fiat sublimatio: Extincto igne, refrigeratisque vasculis ac effractis excipiatur Hydrargyrum sublimatum adhærens summitati vaseis: quod si gustanti dulce non percipiatur, iterum eodem apparatu edulcandum est.



DE ANTIDOTIS H V M I D I S.

Antidotus grassante peste paranda.

Rx. Conseruarum florum Nymphææ,
Rosatum rubrarum, } ana vncias
Borraginis & Buglossi per seta- } decem.
ceum traiectorum }

Pulueris Florum roris marini, }
Calendulæ, } ana drachm.
Ocellorum rubrorum, } duas.
Saluiæ }

Boli Armeniæ aqua rosarum sœpe
lotæ exsiccatæ & pulueratæ, } ana vniciam
Pulueris radicis Angelicæ } vnam.

Helenij,
Caryophyllatæ, }
Tormentillæ, } ana drachmas duas.
Coralli rubri præparati }

Foliorum siccorum scordij,
 Vlmariæ,
 Praessij albi,
 Seminis citri cortice mūdati, } ana drachmam vnam.
 Cardui benedicti,
 Oxalidis,
 Baccarum iuniperi.
 Cinamomi, } ana drachmam semissem.
 Santali citrini } ana drachmam semissem.

Misce & excipe syrporum de limonibus & de
 malis granatis quantitate sufficienti.

Fiat Opiata mollis.

Confectio de Hyacintho.

R. Hyacinthorum, } ana vnciam semissem.
 Coralli rubri } ana vnciam semissem.

Terræ Lemniæ vere, id est sigillo legitimo notatæ,
 Boli Armeniae legitimæ quater tritæ, & in aqua
 rosarum toties lotæ, siccatae, & in puluerem tenuissi-
 mum redactæ ana vnciam semissem.

Granorum infectiorum,
 Radicis Tormentillæ,
 Rad. & foliorum Dictamni, }
 Myrrhæ, } ana drachmam vna.
 Rosarum rubrarum, }
 Santalorum omnium, }
 Cornu ceruini non vsti }

Rasuræ eboris,
 Seminis citri mundati,
 Cardui benedicti,
 Acetosæ,
 Portulacæ } } ana drachmam vñā.

Saphyrorum,
 Smaragdorum,
 Lapidis Topazii,
 Margaritarum,
 Bractolarum auri } } ana scrupulos duos.

Croci scrupulum vnum.

Moschi,
 Ambari cineritii } } ana grana quinque.

Cum syrupo limonum. Fiat Eleætarium.

Crocus in puluerem tenuissimum redactus cum
 Syrupo limonum exquisite dissoluitur, ita ut colore
 aureum acquirat, deinde pulueres in mortario mar-
 moreo probe miscentur, quibus perfecte mixtis &
 extractis è mortario, auri bracteolæ ex arte superpo-
 nuntur, quæ cultello ligneo inter scindendum com-
 positioni permiscentur: ijs autem frequentium scis-
 surarum ope permixtis, aliæ superpositæ similiter ins-
 cisuris densis admiscentur donec præscripta bracteo-
 larum quantitas tota sit absumpta.

Confectio è Cocco Baphico.

Rx. Succi depurati malorum fragrantiu, 2ana libr.
Aquæ rosarum } duas.

In quibus macera & coque granorum infectiorum succo turgentium, contusorum, libram semissem.

Decoctum rubens coletur & exprimatur.

In quo dissolue sacchari optimi vncias sex.

Coque, & fiat Syrupus.

In cuius portione calente & igni detracta dissolue
Ambari cineritj drachmas tres.

Cumque liquefactum fuerit ambarum misce cum
alia Syrupi portione, dein insperge & commisce.

Pulueris santali citrini, si desit probatum lignum aloes drachmas sex.

Cinamomi vnciam semiſſem.

Lapidis cyani vſti & loti vulgo Lazuli, 2ana vnc.

Margaritarum præparatarum } ſemiſſe.

Foliorum auri drachmam vnam.

Moschi drachmam ſemiſſem.

Fiat Eleſtarium.

Lapidis Cyani vulgo Lazuli in officinis seruandi
præparatio.

Lapis eligendus eſt, qui aureis ſtellulis & velut radīs micat cum cæruleo flauſcentibus, quiue prunis ignitus & aceto extinctus colorem non deponit.

Ita delectus lapis in pila ænea teritur, poſtea dum

super porphyrite lapide leuigatur, quater aqua limpida lauatur, cum autem eius minimæ particulæ ita solutæ videntur, ut tactum effugiant, in vas vitreum coniijciatur aqua superaffusa ad lotionem eius perficiendam, sœpius agitetur, deinde ubi subsiderit, aqua effundatur & puluis exsiccati sinatur: qui siccatus alia affusa aqua limpida similiter lauabitur agitando & siccabitur, aqua ut antea dictum est effusa, idque vi- cies repetetur. Sicque præparatus puluis ad vsum ser uabitur.

Theriace.

Rx.	Trochis corum scilliticorum	vncias sex.
	Trochis corum theriacorū,	
	Magmatis hedychroi,	{ ana vncias tres.
	Pipetis longi,	
	Opij	
	Foliorum florum rosarum	
	rubrarum ab vnguibus expur-	
	gatarū, & in vmbra siccatarū,	
	Iridis Illiricæ, vel huius penu-	
	ria Florentinæ,	{ ana vnciam vnā
	Succi glycyrrhizæ,	{ & semissim.
	Seminis Napi sylvestris dulcis,	
	Scordij,	
	Opobalsami veri vel Peru-	

uiiani rubri , aut si defint 'olei
 nucis myristicæ per expressio - }
 nem elicit, } ana vnciā vnām
 Cinamomi, } & semissim.
 Agarici,

Myrrhæ Troglodyticæ,
 Costi Arabici,
 Croci Coricii,
 Cassiæ ligneæ, id est crassioris Cina- }
 momi,
 Nardi Indicæ,
 Schoenanthi , vel ipsius iunci odorati
 si flores non suppetant,
 Thuris masculi,
 Piperis albi & nigri,
 Foliorum Dictamni Cretici,
 Marrubii,
 Rhapontici,
 Stœchados,
 Seminis Petroselini Macedonici,
 Calaminthes montanæ,
 Terebinthinæ,
 Radicis Pentaphylli;
 Zingiberis }

ana
drachm.
sex.

- Polij montani,
 Chamæpityos,
 Styracis calamitæ,
 Mei,
 Amomi seminis, vel eius loco Galangæ,
 Phu Pontici, vel eius loco rad. Valerianæ maioris,
 Nardi Celticæ,
 Terræ Lemniæ veræ,
 Chamædryos,
 Folij Indici seu Malabathri,
 Chalcitidis tostæ vel Chalcanthi seu Vitrioli albi,
 Radicis Gentianæ,
 Seminis Anisi,
 Succi Hypocistidis,
 Carpolalsami vel cubebarum,
 Gummi Arabici,
 Seminis fœniculi,
 Cardamomi minoris,
 Seseleos,
 Thlaspios,
 Ammeos,
 Comarum hyperici,
 Acaciæ,
 Sagapeni,
- } ana drachmas
 } quatuor.

Castorei,	{	ana drachmas duas.
Rad. Aristolochiæ longæ seu te-		
nuis,		
Seminis Dauci,		
Bituminis Iudaici,		
Comæ Centaurij minoris,		
Opopanacis,		
Galbani		

Mellis optimi expumati triplum, id est libras quatuordecim & vncias tres.

Vini Hispanici quantum satis fuerit dissoluendis liquoribus, succis & gummi diluendis.

Fiat Opiata ex arte vsui reponenda.

Mel in vino Hispanico dilutum coquitur, Opium scorsim vino diluitur, gummi & succi reliqui simul vini quantitate sufficienti dissoluuntur.

Primò opium dilutum cum toto melle dissipoli debet: item succus glycyrrhizæ solutus, deinde gummi, postea chalcanthum seu vitriolum album non commune prout è minera eruitur, sed nitidum ab omni forde & impuritate mundatum, tostum fere ad rubedinem usque admiscetur, tandemque balsamum, tritique pulueres non affatim, sed paulatim adiiciuntur.

Mithridatium.

R. Myrrhæ,
 Croci,
 Agarici,
 Zingiberis,
 Cinamomi,
 Nardi Indicæ,
 Thuris masculi,
 Seminis Thlaspeos } ana drachmas decem.

Seseleos,
 Opopobalsami veri vel Peruuiani rubri, aut eius loco olei nucis myristicæ per expressionem educiti,
 Schænanthi vel ejusdem iunci si flores non suppetant,
 Stœchados Arabicæ,
 Costi Arabici,
 Galbani,
 Terebinthinæ,
 Piperis longi,
 Castorei,
 Succi Hypocistidis,
 Styracis calamitæ,
 Opopanaxis,
 Folij Indici seu Malabathri, } ana vnciam vnā.

Cassia lignæ id est crassioris Cina-
 momi,
 Polij montani,
 Piperis albi,
 Scordij,
 Seminis Dauci,
 Carpolbalsami vel cubebarum,
 Trochischorum Cypheos,
 Bdellij

} ana drac. septé.

Nardi Celticæ,
 Sem. Petroselini Macedonici,
 Gummi Arabici,
 Opij,
 Cardamomi minoris,
 Seminis fœniculi,
 Radicis Gentianæ,
 Rosarum rubrarum,
 Dictamni Cretici

} ana drach. quinq;

Seminis Anisi,
 Rad. Acori veri officinarū,
 Aristolochiæ rotundæ,
 Phu, seu rad. Valerianæ
 maioris,
 Sagapeni

} ana drachmas tres.

Mei,
 Acaciæ,
 Lumborum Scinci,
 Comarum Hyperici }
 ana drachmas duas & semiss.

Vini Hispanici quantum sufficiet gummi, succis
& liquoribus diluendis, id est libram vnā & semissē.

Meltis optimi despumati triplum seu libras no-
uem & vncias octo.

Fiat Opiata in vaseidoneo reponenda.





TROCHISCI.

Trochisci Theriaci.

R. Carnis viperarū præparatarum cum anetho vi-
ridi & sale in aqua purissima coctæ, vncias octo.

Teratur in pila marmorea cum pistillo ligneo, sen-
sim aspergendo medullæ panis triticei albissimi, fer-
mentati, arefactæ & tenuissime pulueratæ, vncias duas
& semissem.

Ita ut nulla viperinæ carnis particula non contusa
& permixta appareat, manibus inunctis opobalsamo
formentur Trochisci ponderis drachmæ vnius.

Super Setaceum inuersum repositi in umbra sic-
candi.

Neutquam in vase stanneo, sed in vitro vel sal-
tem vitrato ritè obturato seruandi.

Viperæ autem eligendæ sunt fœminæ, non præ-
gnantes, non è lacunis decerptæ, nec è locis mari-
vicinis, balneis calidis aut salinis : agiles esse debent
admodum, subflauæ, collum gracile maxime porri-
gere; quæ oculis sunt subrubentibus, inuerecundæ,
benè nutritæ, corpore toto & ventre vastiores, circa

veris finem aut æstatis initium quæsitæ, diu non scrutæ, sunt in vsum reuocandæ, postquam virgis cæsæ, ijs caput & cauda ad quatuor vtrumque digitos amputata fuerint, modo post earum partium amputacionem motu agitentur irrequieto, & sanguinem profundant: quæ enim statim immotæ iacent atque exangues rejciendæ sunt vt inutiles. Utiles vero ac vt dictum est mutilatæ, detractis cute, adipi & visceribus, in aqua limpida ter quaterue mutata abluantur, dein in olla fictili noua & nitida cum aqua sufficienti paucō sale & anetho viridi coquantur, igne luculento, non tamen violento & fumi experte quoad à carnisbus spina facile detrahatur.

Anethi viridis manipulus vnum cum dimidio, aut manipuli duo sufficient pro quatuor aut quinque viperis: qui numerus sufficiet parandis tribus vnciis Trochisorum, ad Theriacæ confectionem requisitorum.

Trochisci de Scilla.

R. Medullæ Scillæ præparatæ vncias duodecim. Farinæ erui rufi tenuissimæ & cribatæ vncias octo.

Simul exquisite tunsa cum pistillo ligneo in mortario marmoreo, formetur in pastillos pôderis drachmæ vnius, & in umbra siccentur æstate, vel supra furnum alia tempestate.

Scillæ autem eligendæ sunt albæ veræ Hispanicæ mediae magnitudinis, Julio mense vel seriūs cum carum folia fere sicca sunt & scapus exaruit, ex loco libero & conuenienti collectæ, in quo frequentes scillæ luxuriant, procul à mari, salinis & balneis calentibus. Ex cortice exteriore spoliandæ sunt, parsque inferior & durior cui fibrosæ radiculæ adhærent secunda est, atque abiicienda, tum pulticula triticea probè subacta obductæ, sub cineribus calidis vel potius in clibano coquuntur, donec pulticula induruerit, ita ut rimas agat & scilla mollis ac tenera, intromisso bacillo iudicetur, tum exteriore crusta & interiore meditullio ablatis, in mortario marmoreo cum pistillo ligneo terrena & cernenda, priusquam farinæ erui permisceatur.

Trochisci Hedychroi.

R. Mari vel maioranæ majoris,
Amaraci seu maioranæ minoris, }
Asfari radicis,
Aspalathi eius qui à Dioscoride descri- } ana dr. duas
bitur, qui prostat in officinis nunc }
aduectus è Creta, qui si nō suppetat, }
Santalus citrinus est sufficiendus }

72 CODEX MEDICAMENTARIUS

Schœnanthi vel ipsius iuncis flores	ana drach. tres.
non suppetant,	
Calami Aromatici, vel eius vice A-	
cori veri officinarum,	
Phu pontici, vel rad. Valerianæ ma-	
ioris,	
Xylobalsami, vel eius defectu ligni	ana drachmas sex.
Aloes,	
Opobalsami veri, vel Peruiani ru-	
bri, quorum loco vbi desunt, olei	
nucis myristicæ per expressionem	
facti,	
Cinamomi,	ana drachmas xii.
Costi Arabici	

Myrrhæ,	ana drachmas xii.
Folij Indici, seu Malabathri,	
Croci,	
Spicæ nardi,	
Cassia lignæ seu crassioris	
cinamomi	
Amomi vel Galangæ	drachmas duodecim.
Masticæ	drachmam unam.
Ex his omnibus tritis & cum vino Hispanico sub-	
actis finguntur Trochisci.	

Trochisci

Trochisci Cypheos.

R. Pulpæ vuarum albarum, pinguissimarum, paf-
sarum, quales damascenæ.

Terebinthinæ puræ in vase aut lebete super accensis
carbonibus sine aqua exsiccatæ ana vncias tres.

Myrrhæ, } ana vnciam vnam & semissim.

Schœnanthi }

Calami aromatici drachmas nouem.

Cinamomi vnciam semissim.

Vnguium Bdellij seu partium eius lu-
cidiorum & magis albicantium,

Spicæ nardi,

Caſliæ ligneæ,

Rad. Cyperi veri ex syria aduectæ,

Baccarum inniperi grandium & pin-
guum

Aſpalathi antea deſcripti, vel eius loco ſantali ci-
trini drachmas duas & ſemifl.

Croci drachmam vnam.

Mellis expumati, vini Hispanici ana quantum ſatis
fuerit ad Trochifcos concinnandos.

Trochisci de Capparibus.

R. Corticis rad. capparis, } ana drachm. ſex.

Seminis agni

Gummi ammoniaci vnciam ſemissim.

K

Corticis Tamarisci,	{	ana drachmas duas.
Rad. Acori,		
Aristolochiæ rotundæ,		
Foliorum Calaminthæ,		
Rutæ,		
Seminis Naſturtij,		
Nigellæ,		
Amygdalarum amararum,		
Succi Scolopendrij nostri vulgaris, id est linguæ ceruinæ, leui coctione inspissati,		
Gummi laccæ præparati		
Rad. Cyperi,	{	ana drach. vniam.
Foliorū Scolopendrij, id est Ceterachi,		
Rubiæ tinctorum		
Omnia trita & puluerata excipientur ammoniaco in aceto dissoluto & formentur Trochisci.		

Trocchisci de Eupatorio.

R. Succi Eupatorij, id est agrimonij, inspissati	{	ana vniam
Mannæ calabriensis minime adulterataæ.		
Succorū Absinthij & Cuscutæ inspissatorum, Rosarum rubrarum	{	ana vniam semissem.

Spodij,
Spicæ nardi,
Rhei,
Afari,
Santali citrini } ana drachmas duas.

Cum alio succo Eupatorij depurato parum cocto
formentur Trochisci.

Trochisci Halicacabi.

R. Baccarum Halicabificcatarum vnciā vnam.

Quatuor seminum frigidorum }
maiorum mundatorum, }
Papaueris albi, } ana drachmas duas.
Plantaginis

Boli armeniæ,
Terræ lemniæ,
Thuris,
Gummi arabici,
Sanguinis draconis, }
Myrrhæ, } ana drachmas tres.
Masticæ,
Spodij,
Succini,
Amygdalarum amararum,
Nucleorum pincorum,
Seminis apii }

Cum succi halicacabi & hydromelitis ana partibus
æquis formentur Trochisci ponderis drachmæ
vnius.

Trochisci Halicacabi cum Opio.

Rx. Compositionis suprà descriptæ Trochiscorum
vncias duas & semiss.

Quibus adde op ij drachmam semissim.
Fiant trochisci ut supra.

Trochisci de Myrrha.

Rx. Myrrhæ optimæ vnciam semissim.
Lupinorum tenuissime tritorum drachmas tres.

Foliorum Rutæ,	}	ana drachmas duas.
Menthastræ,		
Pulegij,		
Radicis Rubiæ tinctorum,		
Seminis Petroselini macedo-		
nici,		
Asæ fœtidæ,		
Sagapeni,		

Opopanax

Cum succo Artemisiæ formentur Trochisci.
Eiusdem Artemisiæ succo liqueuntur Asa fœtida Sagapenum & Opopanax.

Trochisci de Terra Lemnia.

R. Terræ Lemniæ,	}	
Boli armeniæ,		
Sanguinis draconis,		
Gummi arabici assati,		
Rosarum rubrarum,		
Seminis rosarum,		
Amyli assati,		ana drachmas duas.
Spodij,		
Acaciæ,		
Hypocistidos,		
Lapidis Hæmatitæ,	}	
Balaustiorum,		
Coralli rubri,		
Succini		
Margaritarum,		
Tragacanthæ,		ana drachmam vnam
Seminis Papaueris nigri,		& semissim.
Seminis Portulacæ tosti,		
Cornu cerui vsti,		
Thuris,		
Nucum cupressi,	}	ana drachmam vnam.
Croci,		
Caryophyllorum,		
Macis,		
Opij		

Cum succro plantaginis. Fiant Trochisci.

Trochisci de Caphura.

R. Caphuræ scrupulos quatuor.

Radicis nymphææ,	}	ana drachmas duas.
Florum rosarum rubrarum,		
Violarum,		
Spodij,		
Glycyrrhizæ,		
Santali citrini,		
Gummi arabici,		
Amyli,		

Tragacanthæ

Quatuor seminum frigidorum	}	ana drachmam
maiorum,		

Portulacæ

Cum mucilagine seminis Psyllij in aqua solani ex-	}	vnam.
tractæ.		

Fiant Trochisci.

Trochisci de Agarico.

R. Agarici comminuti ferri albi lamina tenui cur-

uata foraminibus multis exasperata vncias

duas.

Salis gemmei drachmam vnam.

Macerentur cum vino albo generoso infusionis zin-

giberis & fiant Trochisci.

Qui siccati puluerentur & denuo eadem infusio-
ne excipientur, & in Trochiscos redigantur.

Infusio autem parabitur in hunc modum.

Rx. Zingiberis paruum triti vnciam semissem.
Infunde in vncijs octo vini albi generosi per vi-
ginti-quatuor horarum spatium in vase oris angusti
ritè obturati.

Trochisci de Colocynthide, vulgo Alhandal.

Rx. Pulpæ Colocynthidos albæ, leuis & à semini-
bus repurgatæ vncias quatuor.

Forficibus incide & manibus frica diu & multo-
ties cum olei rosati vncia semisse.

Deinde tere in mortario donec in puluerem te-
nuissimum redigatur, quem excipe sufficienti quan-
titate mucaginis sequentis & forma Trochiscos par-
uos qui siccati in vimbra, rursus in tenuissimum pol-
linem redigantur, & cum eadem mucilagine fiant
rursus Trochisci qui siccati tertio puluerentur & si-
militer in Trochiscos redigantur vsui seruandos.

Rx. Gummi Tragacanthæ, Arabici & Bdellij ana-
drachmam vnam.

Macerentur per quatriduum in aquæ rosarum stil-
latitiae vncis octo.

Maceratione & solutione peracta colentur per
linteum & exprimantur.

Trochisci albi Rhafis.

R. Cerusæ aqua rosarum ter lotæ & siccatae drachmas decem.

Sarcocollæ crassioris drachmas tres.

Amyli drachmas duas.

Gummi Arabici, { Tragacanthæ ana drachmam vnam.

Caphuræ drachmam semissem.

Seorsim trita lacte muliebri excipiantur omnia & fingantur Trochisci.

Vtendi tempore admiscebitur opium pro Medici prudentia.

Gummi Arabicum & Tragacanthæ pinsuntur in mortario multum calefacto, blando pistilli candens attritu, ducti per fundum velut friando ad latera mortarij: postea transmittitur puluis linteo tenui, adaptato instrumento succis siccis cernendis dicato.

OLEA



OLEA.

OLEA in Pharmacopoliis seruanda, sponte
nascentia sunt,
Petroleum &
Balsamelæum, seu Opopobalsamum optimum.
Orientale scilicet, aut eius loco Peruuianum
rubrum & album seu liquor oleosus veræ
Terebinthi.

Olea per expressionem elicita.

Oleum propriè dictum: quod triplex seruari
debet.

Omphacinum ex oliuis immaturis expressum.

Virgineum ex oliuis tantum tritis nondum tor-
culari commissis.

Compleatum è maturis oliuis tortularis compressu
elicitum.

Oleum amygdalarum dulcium ex tempore ita pa-
randum est.

R. Amygdalarum dulcium siccaram integrarum,
non rancidarum quantum volueris, plurimum
& celeriter tere in mortario lapideo, cū pistil-
lo ligneo guttis aliquot aquæ affusis, in offas
collige, dein sacculo cannabino, stamine, vel
cilicio è seta equina contexto conclusas, sensim
& ex interuallis torculari exprimito in oleum
clarissimum, & dulcissimum, omnium optimū
atque omnis alienæ qualitatis expers.

Oleum Caryinum.

R. Nouellas nuces iuglandes & adhuc tenellas
per sex horas aqua frigida maceratas, digitis-
que à cortice membranoso liberatas: si tamen
minus commodè maceratae frigida pelliculam
deponant, conijcantur in tepidam vt eam fa-
cilius exuant: sicque mundatae in linteo dupli-
contineantur quatuor horarum spatio donec
exsiccatae sint, dein vt ante dictum est terantur,
& oleum exprimatur.

Oleum amygdalarum amararum parati debet ex
amygdalis amaris siccis & integris, non rancidis nec à
pellicula repurgatis, sed tantum linteo asperiōri con-
fricando deteratis, diligentissime tunsis & in sacculum
setaceum vel cannabinum conieatis, dein prælo com-
missis presisque dum oleum emanet.

Oleum è vitellis ouorum.

Rx. Oua recentia quot voles elixentur donec penitus induruerint, vitellos duros exime & manibus comminue, dein in fartagine terrea vitrata ad mediocrem ignem frigantur, spathula lignea assidue mouendo donec rubescant & pinguedinem quandam emittant, tunc calentes in sacculum pilis contextum conijcantur & calenti prælo mandentur ut oleum effluat. Quod in Balneo Mariæ digeri debet.

Oleum Laurinum.

Rx. Baccarum Lauri maturarum & recentium quantum voles, terantur in pila, dein ex aqua coquantur, & torculari plano in vas subiectum, in quo aqua continebitur, exprimatur & quod aquæ supernatabit oleum colligatur.

Eadem ratione extrahitur oleum è baccis maturis & rec. myrti.

OLEA DESTILLATIONE EXTRAHENDA.

Oleum spicæ seu Lauendulæ.

Rx. Spicæ maioris seu Lauendulæ folij latioris & albi moderate siccatae quantum voles.

Maceretur in aquæ sufficienti quantitate dein

L ij

in vesicam vitream conijciatur cui stillans capitellum rostratum inducatur accuratè obturatum, è cuius ceruice receptaculum propendeat etiam diligenter ob-signatum, & in fornace, vt decet structa collocetur, ignis subtus accendatur & serosus liquor qui primum manabit separetur ab oleo vsui reponendo in vase idoneo rite obserato extra Pharmacopolium.

Oleum Ceræ.

Rx. Ceræ flauæ virgineæ, odoratæ, puræ libram unam.
Ignimento liquetur & tandem coquatur donec nullatenus in bullas abeat: subducto igne permisce liquatæ ceræ salis ita exsiccati ut nullum edere possit crepitum libras tres.

Vbi mixtura refrixerit mittantur in ampullam vitream incuruam luto tenaci undique obductam: substernatur ignis primum lentus, deinde auctior ut oleum extillet in phialam vitream ceruici cucurbitæ ritè agglutinata: quam oleo refertam & sejunctam obturare conuenit, recondere & seruare.

Oleum Terebinthinæ.

Rx. Therebinthinæ Venetæ libras quatuor.
Aquæ communis libras quindecim.
Mittantur in vas æneum amplum angusti orificij & satis oblongæ ceruicis, quod cooperculum habeat cui

in extima & suprema sui parte vas frigida plenum annectitur, refrigeratorium vulgo dictum, igne substrato extillabit oleum tenuē quod aquæ innatans inexcipulo secerni debet, & in Balneo Mariæ digeri donec omne Empyreuma deponat.

Potest etiam sed minori quantitate elici istud oleū per vas vitreum in Balneo Mariæ.

Ex residuo adhuc liquido & humore referto, seu fæce Terebenthinæ prius destillatæ quam Colophonia vocant, prolicitur in vase vitro recuruo oleum flauum & rubrum ignis validioris ope per cineres, quod debet in Balneo Mariæ digeri donec deposuerit empyreuma.

Oleum succini.

Rx. Succini puluerati libram vnam.

Infunde per duodecim horas in vini albilibris duabus.

Deinde conijcantur in cucurbitam vitream incuruam optimo luto vndiquaque obuallataam cui excipulum vitreum amplissimum oblonga cervice præditum tenacissimo glutine connectatur, postquam in fornace conuexa optime collocata fuerit & subito igne primum lento deinde validiore ita ut flamme vndique reflexæ in vas reuerberent, fiat distillatio per viginti quatuor, vel triginta horas: initio manabit aqua ingrata aciditate asperrima, rādem oleo-

fus vapor albicans totum excipulum opplens, qui tandem subsidit: perfecta destillatione & extinto igne oleum ab aqua separetur, cuius portio seruetur ad usum: alia vero portio iterum destilletur per cineres, vel in Balneo Mariæ digeratur donec oleum flauum, limpidum & splendens appareat.

Oleum Sulphuris.

R. Sulphuris flauissimi ignem non experti, puluerati libras tres

Cuius portio mittatur in vas quod possit vim ignis eludere, cui fulcris sustento subiiciatur patina amplior, superposita campana vitrea aut terrea plumbata quæ sexdecim saltem librarum capax sit, ita ut labra vtriusque patinæ & campanæ duos circiter aut tres digitos à se inuicem distent: campana autem ita aptari debet, ut paruis quibusdam lignis incisis ac ex æquis interuallis margini patinæ insertis sustineatur ac suspendatur. Quæ quidem laterna maxima contineridebent atque sustineri & reponi in loco obscurro puta subterraneo, ut in cella, vdo cœlo, ne ventis perflantibus vapor sulphureus dislipetur, qui ne lœdat artificem sub camino opus illud in hunc modum peragetur.

Ferro ignito vel potius osse bubulo candente sulphur accenditur & agitatur, eo absumpto aliud ponitur & similiter ignitur ut fumum crassum & copio-

sum emittat, qui ad campanam raptus & ab ea exceptus in oleum concrescit, quod in subditam paropsisdem delabitur & ad vsum seruatur.

Spiritus Vitrioli.

Rx. Vitrioli optimi libras duodecim.

Vratur in vase terreo igne moderato donec omnē deposuerit humiditatē, deinde vase refrigerato quod post cremationem restat librarium circiter septem, pulueretur cum libra una fragmentorum vasis & simul mixta conijcantur in cucurbitam fictilem incuruam cuius tertia pars vacua sit : cui aptabitur excipulum vitreum amplum, ceruice tamen breui præditum, luto tenaci & salito obsignatū, postquam in fornace conuexa optime collocata fuerit ita ut flammæ vndique reflexæ in cucurbitam reuerberent.

Quibus peractis patella lata, vnius pedis altitudine, in fundo foramine quadrangulari peruia, superponenda est cucurbitæ ut fornacis orificium æ qualiter occludatur, atque super fornacis marginibus, cuiuscunque figurę existat, lateres circumquaque instruendi sunt, vtque ad patellæ altitudinem, spatiūque quod inter lateres & patellam interiacet cineribus omnino replendum est. Dein caminus apprandus venit, ex quatuor lateribus iuxta quadratum patellæ foramen, ut flamma cum opus fuerit illac facilius euolat. His absolutis statim initio camini for-

men obturandum est quatuor horarum spatio, atque etiam inferius fornacis foramen, ita tamen ut carbones in fornace contenti non extinguantur, sed paulatim accendantur & cucurbitam sensim calefaciant: quatuor horis elapsis augetur ignis apertis pedetentim foraminibus superiore & inferiore donec flamma per caminum apertum exiliat & cucurbita tota rubescat: quod ubi conspicitur, inferius fornacis foramen omnino referetur atque camini elatius & ignis luculentior fiat octodecim aut viginti horarum spatio, donec spiritus prodierint. Duobus abhinc diebus linteo madido inuoluitur lutum quo excipulum cucurbitæ committitur per horæ spatium, ut vitro integrō remanente separantur. Deinde aquosa pars ab oleosa secernitur destillatione in Balneo Mariæ, aut per cineres facta.

Spiritus Salis.

R. Salis marini calore solis non ignis vi geniti, sed postea cremati Libras duas.

Pulueris Laterum	Libras sex,
Mittantur simul in cucurbitam vastam incuruam	
colli longioris cuius tertia pars vacua sit: cui aptetur excipulum amplum quod aquæ stillatitiae libram unam contineat & subdito igne autoque gradatim per triginta horarum spatium fiat destillatio, qua peracta, seclusisque aqua & phlegma-	te

te superest salis spiritus quem iterum destillationi
committere conuenit, vt rectior & purior fiat.

OLEA INFUSIONE ET COCTIONE MEDICATA.

Oleum Rosarum.

R. Foliorum florum rosarum rubrarum, recentiū,
expansarum, in mortario marmoreo cum pi-
stillo ligneo leuiter tunsarum, libram vnam.
In vas vitreum, vel saltem fictile vitratum conijce
& affunde olei communis recentis & salis ex-
pertis (quod si non suppetat quater saltem la-
uetur frigida) libras quatuor.

Obturato vase insola per septem dies si sol clarus
illuceat ; sin minus super calidos cineres repone,
uel macera in Balneo Mariæ tepente per triduum
duntaxat , tum leuiter coque in dupli vase & ex-
prime, abiecitisque rosis nouas immitte eadē quan-
titate , insola , macera , coque , exprime & abijce
rosas vt dictum est.

Tum demum foliorum integrorum rosarum rubra-
rum modice prius in umbra siccatarum libram se-
missem,

In idem oleum conijce per plures dies, insola & simul

relinque per totum annum ad usum.
Nouum autem paretur singulis annis, nec in plures
seruetur.

Oleum rosaceum Omphacinum.

Rx. Olci omphacini recentis libras quatuor.
Foliorum florum rosarum rubraturum recentium,
nondum expansarum, leuiter ut dictum est tū-
sarum libram unam, in vas vitreum vel fictile
vitratum simul conijce & vase obturato, fac ut
in oleo rosaceo supra descripto; ea lege ut tres
fiant rosarum infusiones, in quarum postrema
rosæ quoque recentes non siccatae infundan-
tur, & post unius mensis insolationem expri-
mantur, abijcianturque & syncerum oleum af-
seruetur in unum tantum annum.

Oleum Violarum.

Rx. Foliorum florum violarum purpurearum, quas
Martias vocant, à calice mundatarum libram
semissem.

Conijce in olei communis recentis & infusfi li-
bris quatuor.

Insola in vase vitro, vel figulino vitrato, obturato,
per dies quinque: vel ut in oleo rosarum dictum est,
macera per biduum, deinde violas exprime & abij-
ce, nouasque injice, insola & macera ut prius, expri-

me, abiice. Tum demum florum violarum in umbra
leuiter siccatarum vncias quatuor.

Conijce in idem oleum, insola per dies decem &
simil serua ad usum annum tantum.

Oleum Liliorum.

R. Foliorum florum liliorum alborum, recentium,
detracta parte crocea, inciforum libram unam.

Olei communis recentis, insulsi, vel frigida sa-
pius lauti libras quatuor,

Conijce in vas vitreum, vel figulinum vitratum,
quo obturato insola per decem dies, tum coque le-
uiter in Balneo Mariæ & cola: floribus reiectis nouos
immitte, insola, coque & cola, atque id tertio: flori-
busque abiectis oleum serua ad usum.

Oleum Nymphææ.

R. Foliorum florum Nymphææ albæ, detracta ex-
teriori parte herbacea & interiori crocea, leui-
ter tuniforum libram semifsem.

Olei communis frigida sapius loti libras
quatuor.

In vas idoneum obturatum coniecta, insolentur
per quindecim dies, tum leuiter coquantur in bal-
neo Mariæ, & exprimantur: id ipsum tertio repera-
tur & expressum oleum usui reponatur.

Oleum Chamæmelinum.

R. Florum Chamæeli vulgaris modice in vmbra siccatorū & leuiter tunsorum libram vnam.
Olei communis libras quatuor.

Conijce in vas idoneum vt supra, & per dies septem insola, dein coque in balneo Mariæ paulo diutius, quam prædicta: secundo id fiat: tertio vero eorundem florum libra semif.

Infundatur, relinquatur ac simul seruentur ad usum.

Oleum Hyperici.

R. Summitatum Hyperici cum floribus & semine leuiter contusarum libram vnam.

Contundendo irrorentur vini optimi libra semif.

Tum conijciantur in olei communis & dulcis libris quatuor.

Insola per septem dies, dein coque in balneo Mariæ ad vini consumptionem & cola: idem secundo fiat: tertio verò summitates alias pari quantitate & paululum siccatas sine vino in idem oleum conijce & relinquere.

Oleum Anethinum.

Rx. Comarum Anethi viridium, mediocriter per aliquot horas in umbra siccatarum & concisarum libram vnam.

Conijce in olei communis & dulcis libris quatuor.

Insola per septem dies in vase vitro rite obturato: dein coque modice in balneo Mariæ & expime, nouasque comas pari quantitate in idem oleum conijke: fac ut ante & post tertiam infusionem & coctionem oleum cola & serua.

Oleum Absinthij.

Rx. Comarum Absinthii recentium & leuiter contusarum libram vnam.

Succi earundem libram semissim.

Olei Omphacini libras quatuor.

Insola ut supra, & coque ad succi consumptionem, ter id repeate & oleum colatum serua.

Oleum Mastichinum.

Rx. Mastiches parum tritæ libram semissim.

Vini rubri libram vnam.

Olei rosati Omphacini libras duas.

In vase duplice bulliant ad vini consumptionem inter coquendum spathula mouendo. Oleum colatum seruetur.

Oleum Euphorbij.

Rx. Euphorbij albi & recentis puluerati , aliquot
olci Anethini guttis superfulis libram semissem.
Rufi vero & veteris, si recens non suppetat, drach-
mas sex.

Permitteantur vini rubri	vnciis sex.
Olei Anethini	vnciis decem.
Bulliant simul in vase duplii , spathula subinde mouendo, donec vinum exhalarit : postea percola- tum oleum vsui reponendum.	

Oleum Papauerinum.

Rx. Foliorum capitum & florum Papaveris semen
album ferentis libram semissem.
Papaveris nigrum semen producentis tantundem.
Olei Omphacini libras quatuor.
Insola per dies octo in vase vt supra: coque ad hu-
midi excrementitij assumptionem: ter idipsum re-
pete & oleum colatum serua.

Oleum Melinum seu Cydoniorum.

Rx. Cydoniorum immaturorum, externa lanugine
detersa, reiectisque tantum seminibus, ferra-
mento segmentis quibusdam exasperato, dera-
forum.
Succi eorundem ana libram semissem.

Olei Omphacini

libras tres.

Misce in vase vitrato & super cineres calidos diebus quindecim infunde, dein coque horis quatuor, in vase duplice, ad succi consumptionem: expressis Cydoniis, par Cydoniorum & succi eorumdem quantitas infundatur, coquatur, abiciatur: atque etiam tertio, dum nihil reliquum sit humoris. Expressum tandem oleum & colatum recondatur.

Oleum è capparibus.

R. Corticis radicis Capparis vnciam vnam.

Corticis Tamarisci,

Radicis Ircos,

Cyperi,

Aristolochiae rotundae,

Foliorum Tamarisci,

Scolopendrij vulgo Ceterachi,

Seminis viticis

ana drach.

duas.

Foliorum rutae &

Sabinæ siccorum, } ana drachmam vnam.

Vini albi optimi,

Aceti, } ana vncias tres.

Olei dulcis

libram vnam & semissim.

Parum trita & incisa coque in vase duplice, ad consumptionem vini & aceti. Percolatum oleum repone yfui.

Oleum Lumbricorum.

R Lumbricorum terrestrium, floridorum, ter aqua
lotorum & in vino aibo per duodecim horas
maceratorum, ita ut terram omnem eructent li-
bram semissem.

Vini rubri vncias quatuor.

Olei veteris & clari libras duas.

Coquantur simul in vase duplice, dum vinum con-
sumptum sit & lumbrici contabuerint: expressum
oleum & percolatum seruetur ad usum.

Oleum Vulpinum.

R Vulpem ætatis mediæ, vindemiarum tempore
captam, pelle nudam & exenteratam, in minima
frusta una cum ossibus diuisam. Coque in fi-
ctili nouo, in aquæ fontanæ & marinæ paribus
portionibus, ea quantitate quæ sufficiat ad co-
quendam vulpem ad putrilaginem usque. Vbi
aquæ circiter medium bulliendo absumptum
fuerit, adiice herbarum anethi, thymi & origani
minutum sectorum ana manipulos duos: post
aliquot bullitiones, adde olei veteris & clari li-
bras quatuor.

Coque ad artuum dissolutionem & aquæ consum-
ptionem: dein calens oleum exprimendo cola & ab
impuritate & crassicie separatum, ad usum serua.

Oleum

Oleum Castorei.

Rx. Castorei à pelliculis rectè mundati vnciam vnā.
 Dissoluatur in vini optimi vñciis tribus.
 Olei veteris libra vna.
 Coque in vase duplice ad vni consumptionem &
 oleum castoreo remanente seruetur ad ysum.

Oleum è Scorpionibus simplex.

Rx. Scorpiones terrestres viuos mediocris magnitudinis numero viginti.
 Minores vero numero triginta.
 Macera per dies triginta ad Solem æstuum, in vase
 vitro rite obturato, in librīs duabus olei amygdala-
 rum amararum, dein cola & vtere.

Balsamum.

Rx. Foliorum vtriusque plantaginis,
 Telephij, }
 Symphyti maioris,
 Symphyti Petræi, vulgò Buglæ, }
 Symphyti minoris, vulgò Prunelle, }
 Saniculæ, }
 Ophioglossi, }
 Veronicæ vtriusque, }
 Absinthij vulgaris, }
 Gerani Robertiani, }
 ana mani-
 pulū vnū.

N

Millefolij,
 Pilosellæ,
 Centaurij minoris,
 Summitatum Hyperici,
 Hederæ terrestris,
 Pentaphylli

} ana manipulū vnū.

Recentibus omnibus in mortario contusis, affun-
 de vini rubri austeri & aquæ vitæ ana libram semif.
 Macerentur diebus quatuor supra cineres calidos :
 quinto succus ex his tepefactis exprimatur, in quo
 dissolute,

Olei rosacei libras duas.

Coque in vase duplici, dum succi dimidium con-
 sumptum fuerit, tum adde Terebinthinæ Venetæ li-
 bram vnam. Olibani vncias duas.

Percoquantur ad reliqui succi consumptionem.

Postea colentur & reponantur in ampulla vitrea,
 diligenter cera obducta, vsibus extemporaneis.



VNGVENTA.

Vnguentum Rosatum.

R. Adipis porcini recentis à membranis expurgati,
aqua primum calente nouies, dein toties fri-
gida loti.

Rosarum rubrarum recentium, expansarum &
contusarum ana libras duas.

Misceantur rosæ cum adipe, in quo dies septem
marcescere relinquantur: fusus adeps in vase duplice
igne lento percoletur: in quo rursus rosarum rubrarū
contusarum tantundem maceretur diebus septem,
affusa succi rosarum rubrarum libra una.

Olei amygdalarum dulcium sine igne expressi un-
ciis tribus.

Sensim coquantur in vase duplice, dum succus tō-
tus absorptus fuerit, dein exprimantur, abiectisque
rosis hoc modo seruetur, sine anchusa & opio.

Opium pro re nata ea quantitate permiscebitur,
quæ necessaria videbitur Medico.

Populeum.

R. Gemmarum populi albæ recentium librā vnā.
Contundantur & macerentur in axungiæ suillæ
insulfæ & præparatæ libris tribus.

In vase figulino vitrato oris angusti rite operculato: loco modice calido reponatur, dum quæ sequuntur omnia æstate comparari possint.

R. Foliorum Papaueris nigri,
Mandragoræ,
Hyoscyami albi,
Solani hortensis,
Semperuii maioris,
Minoris,
Lactucæ,
Bardanæ,
Violæ,
Vmbilici Veneris,
Cimarū rubi tenerrimarū }
ana vncias tres.

Contusa omnia misceantur cum axungia & oculis populi, reponanturque in loco calido: dein exactis diebus septem affunde vini rubri, tenuis & odori libram vnam.

Coquantur in vase dupli lento igne, dum liquor omnis consumptus fuerit, continuo agitando pistillo ligneo.

Colentur, exprimanturque torculari & vnguentum seruetur.

Vnguentum album.

Rx. Ceræ albæ minutim concisæ vncias tres.
 Olei rosati omphacini libram vnam.
 Liquentur simul in vase figulino vitrato.
 Tum adde cerusæ per setaceum traiectæ, } ana vncias
 Lithargyri auri præparati } tres.
 Prius autem debent in aqua primum communi
 ablui sèpius, tandem rosacea, qua ejcta, exsiccantur
 in vase figulino vitrato linteo albo cooperto.

Diu pistillo ligneo agitentur, dum perfrixerint.

Demum adde albumina duorum ouorum, diu ante subacta & iterum omnia diu simul moue & in vnguentum redige.

Acetum & caphura vtendi duntaxat tempore ad-
 miscenda sunt, prout Medico videbitur.

Vnguentum Stypticum

Rx. Gallarum immaturarum non
 perforatarum,
 Nucum cupressi,
 Baccarum myrti,
 Balaustiorum,
 Malicorij,
 Calicum glandium,
 Acaciæ nostratis,
 Rhois vulgo Sumach,

} ana vnciam
 vnam.

N iiij

Mastiche seorsim pulueratae,
Sanguinis Draconis, }
Boli Armeniæ, } ana vnciā vnā.

Omnia exquisite trita, macerentur per dies quatuor, in succis mespilorum & sorborum immaturorum, dein siccentur igne lento & cum olei rosati, in aqua aluminosa quater loti libris duabus.

Ceræ albæ vnciis quatuor.
Simul liquatis, commisceantur: & spathula agitando in vnguentum redigantur.

Vnguentum Diapompholygos.

Rx. Olei rosati Omphacini librâm vnam.
Succi è solano, eiusque baccis viridibus expressi
vncias quatuor.

Coquâtur simul lento igne ad succi cōsumptionē.
Tunc adde & cum his liqua, ceræ albæ vncias duas.
Ab igne remoto vase prædictis superinijce.
Puluerum tenuissimorum pompholygis lotæ vncias tres.

Ceruſæ lotæ, }
Plumbi crudi, } ana vncias duas.

Postremo Thuris puri vnciam vnam.
Pistillo ligneo continenter agita dum refrixerint
& vnguenti formam acquisierint.

Vnguentum rubrum exsiccans.

Rx. Olei rosati Omphacini libram vnam.
Ceræ albæ vncias quinque.

Simul liquatis & ab igne remotis: insperge
Lapidis calaminatis, id est cadmij lapidofæ ærariæ
semel atquæ iterum in aceto fortissimo extractæ,
deinde ter in aqua dulci & pluiali lotæ.

Boli communis subtilissime tritorum ana vncias
quatuor.

Lithargyri auri, { ana vncias tres.
Cerufæ præparatæ }

Caphuræ drachmam vnam.

Hæc omnia tandem pistillo ligneo agita dum cerati
consistentiam acquirant.

Vnguentum de Althæa.

Rx. Radicis Althææ recentis, mundatæ & contusæ li-
bram vnam.

Maceretur in aquæ decoctionis hordei libris
tribus.

Seminis Lini, { ana libram
Fœnigræci contusorum } semissim.

Macerentur ista duo simul per viginti quatuor
horas, in aquæ decoctionis hordei libris tribus,
super calidos cineres: leuiter bulliant & mucilago
exprimatur, de qua sume libram vnam.

Adipis suilli recentis, }
 Medullæ vituli } ana vncias duas.
 Olei violarum }
 Amygdalarum dulcium } ana libram semissim.
 Olei communis salis expertis libram vnam.
 Bulliant simul ad mucilaginis consumptionem,
 semper agitando, ac tum adde.
 Ceræ minutim concisæ vncias octo.
 Resinæ pinæ pulueratæ vncias tres.
 Liquatis & ab igne remotis ac paulatim refrige-
 ratis, adiçce Terebinthinæ:
 Gumini Ammoniaci in vino albo soluti, colati,
 ad mellis crassitudinem cocti & postea Tere-
 binthinæ permixti ana vnciam vnam.
 Omnia commixta & pistillo ligneo agitata, redigan-
 tur in vnguentum.

Vnguentum Arecon.

Rx Roris marini,
 Majoranæ,
 Radicis Ari, vulgò Iari,
 Serpilli,
 Rutæ,
 Radicis cucumeris agrestris, }
 Balsamitæ,
 Foliorum Lauri,
 Saluiæ satiuæ, } ana vncias tres.

 Conyzæ

Conyzæ vtriusque, seu pulicariæ maioris & minoris	ana vncias tres.
Seminis vrticæ	
Laureolæ	vncias duas.
Foliorum cucumeris agrestis,	ana libram semif.
Nepetæ,	
Ocimi,	ana vncias quatuor & semiss.
Calaminthes montanæ,	
Absinthij,	
Primulæ veris,	
Costi hortensis,	
Abrotoni fœminæ, Seminis herbæ caphuratae	

Omnia mense maio collecta, recentia & expurgata
tundantur & macerentur diebus septem in olei opti-
mi libris tribus.

Affusis aquæ vitæ vnciis quindecim.
Octauo die, additis ceræ citrinæ vnciis viginti.
Adipis vtfini,
Butyri recentis, ana vnciis quatuor.
Medullæ ceruinæ

Coquantur donec contabescant, & aquæ sub-
stantia sit absumpta.

Colentur & exprimatur quicquid oleosum est, &
pingue; in quo ab igne remoto, & adhuc calente, dis-
soluc

Olei laurini vncias quatuor.
Petrolei vnciam vnam.

Tum insperge, puluerum

Masticæ,	}	
Olibani,		
Myrrhæ,		
Pyrethri,		ana vnciam vnam.
Euphorbij,		
Zingiberis,		

Piperis

Exquisite permisceantur & fiat vnguentum.

Tetrapharmacum, seu Basilicum.

R. Resinæ pineæ,
Picis naualis quæ nondum pican-
dis nauibus inferuiuit, } ana libram
Ceræ flauæ, à sordibus repurgato- } semiss.
rum.

Minutim concidantur & liqueuntur cum olei dul-
cis libris duabus.

Vbi parum refrixerint pistillo ligneo agitentur &
in vnguenti consistentiam redigantur.

Aureum.

R. Ceræ cinnæ libram semissim.
Olei communis non rancidi libras duas.
Terebinthinæ claræ vncias duas.

Resinæ pincæ, } ana vniciam vnam &c
Colophoniæ vulgaris } semiss.

Thuris, { ana vnciam vnam.
Maltiches }

Croci drachmam vnam.

Cera ex oleo liquatur, li- quata igni derrahitur
ad iiciturque terebinthina, dein vbi medicamentum
refrigerari incipit, puluis resint, colophoniæ, thuris,
masticis seorsim paratus, semper agitando mis-
endus est: postremo vbi refrixit vnguentum, crocus pul-
ueratus inspergitur & exquisite vnguento permisce-
tur quod in vflus asseruatur.

Dædecapharmacum.

R. Ceræ albæ drachmas viginti.

Terebinthinæ,
Ammoniaci, } ana drachmas quatuordecimi.
Resinæ.

Lithargyri auri plumbo, sordibus & scoria purgati atque lœuissime triti drachmas nouem.

Aristolochia rotundæ, } ana vnciam vnam.
Bdellij }

Myrrhæ, } ana drachmas quatuor.
Galbani }

Opopanax, } ana drachmas duas.
Aeruginis }

Olei communis libras duas.

O ij

Bdellium & gummi infundantur in aceto duodecim horarum spatio super cineribus calidis, postea leuiter bulliant, liqueuntur, colentur, & igne lento coquantur ad mellis crassitatem, quibus igni detractis, sed adhuc calentibus diluenda est Terebinthina. Interea lithargyrus in olei portione blando igne nutritatur, ut in emplastris sit: tum sensim olei reliquum affundatur & cera minutim concisa, cum puluerata resina, ut simul liqueantur & continuo agitando permisceantur. His ab igne semotis, gummii ut iam dictum est apparata, miscebuntur: dein pulueres aristolochiae & myrrhae, tandem æruginis & fiet vnguentum.

Aegyptiacum.

R. Mellis optimi drachmas quatuordecim.
 Aceti fortis drachmas septem.
 Bulliant simul in vase figulino igne lento.
 Postea adde æruginis pulueratæ drachmas quinque.
 Coquantur simul ad aceti dissipationem, ita ut vnguento sua crassities & purpureus color accedat.

Inulatum.

R. Radicis inulae mundatae, in aceto cum aquæ quarta parte coctæ, tusæ & cretæ libram unam. Axungie porci veteris, salitæ, } ana vincias tres.
 Olei communis veteris }

Hydrargyri extincti, succi citri & fumariæ ana
vncia vna.

Terebinthinæ claræ & non lautæ ana vñc. duas.

Ceræ nouæ vnciam vnam.

Salis communis vnciam semissem.

Cera in oleo liquatur, axungia additur, dein inulæ
pulpa, postea sal exsiccatus & pulueratus, postremo
hydrargyrus, cum succo citri & fumariæ in mortario
diu agitatus & extinctus addita Terebinthina perfe-
ctè dissoluitur, ceterisque ab igne remotis adjicitur:
quæ quidem exquisitè mixta agitando coëunt in vn-
guentum. In quo hydragyri quantitas augeri potest
pro Medici prudentia.

Citreum.

R. Chrysocollæ factitiæ ex Dioscoridis & Galeni
præcepto, id est, ex urina pueri æstiuo tempore in
ærea pila ac pistillo æreo agitata donec vnguenti
consistentiam acquisierit

Marmoris albi ana drachmas duas.

Caphuræ drachmam vnam.

Corallij albi vnciam semissem.

Aluminis plumei,

Vmbilici marini, seu Belleri-

ci, aut Belliculi,

Gummi tragacanthæ,

Amyli,

} ana drachm. tres.

110. CODEX MEDICAMENTARIUS

Crystalli,]]	} ana drachmas tres.
Dentalij,		
Entalij, vel potius por-		
cellanæ,		
Thuris albi,		

Nitri

Cerusæ ex radice serpentariæ majoris factæ un-
ciam vnam.

Cerusæ venetæ

Fiat Puluis.

Tum accipe adipis suilli, salis expertis ac recentis li-
bras duas.

Seui caprini,

Adipis gallinacei, } ana vncias quatuor.

In vase figulinino vitrato, vel stanneo liquefiant, &
in illis per noctem macerentur, citrea mala duo mi-
nutum concisa, mane leuiter coquantur, dein colen-
tur. Interim puluis singulorum scorsim parabitur in
mortario marmoreo cum pistillo ferreco:cerusa quod
friabilis sit, leui ad cribrum inuersum attactu commi-
nuitur: omnia ut decet laeugata, colatis adipibus ad-
huc calentibus misceantur & ruditula lignea simul
diu donec refrixerint subigantur. Nouissime vero
Chrysocolla & caphura scorsim puluerata & seruata
inspergantur & permisceantur, siveque paratum vn-
guentum reponatur.

Supra dicti tantum pulueres in pharmacopolijs ser-

utri debent, & usus tempore dictis adipibus seruata proportione supradicta immisceri.

Nicotianum.

R. Foliorum Nicotianæ maioris libram unam & semissim.

Apij libram semissim.

Axungiæ recentis libram unam & semissim.

Macerentur simul per noctem cum vini rubri libra semisse.

Mane bulliant igni lento ad vini cōsumptionem.

Colato, expresso: adde succi Nicotianæ vncias quatuor.

Apij vncias duas.

Coquantur ad liquoris consumptionem. Dein adiice,

Ceræ citrinæ minutim concisæ vncias duas.

Resinæ abiegnæ pulueratæ vncias quatuor.

Quibus liquatis & ab igne seposita pelui, medico-
mentoque media ex parte refrigerato, adde

Pulueris aristolochiæ rotundæ vncias duas.

Exquisite misceantur & fiat vnguentum.

Pomatum.

R. Axungiæ suillæ recentis,
Seui hædi, à fibris purgatorum, } ana vncias
liquatorum & colatorum } quatuor.

In vas vitreum mundum injiciantur, cum medullæ crutum & pedum vertuecis vinciis quatuor.

Quibus liquatis, & refrigeratis, in aqua primum limpida succussentur, qua effusa alia affundatur, idque pluries donec pura remaneat, tuncque bis aqua rosacea lauentur.

Iis dein commisceatur medullæ pomorum fragrantium libra semiss.

Postea igni blando committantur omnia, agitentur & simul ferueant ad aquæ dissipationem, igni detrahantur & in usum seruentur.

C E R A T A.

Ceratum album refrigerans Galeni.

Rx. Ceræ albæ optimæ elotæ, & in frustula diuisæ vncias quatuor.

Olei rosati omphacini salis expertis libram unam.

Liquentur ambo simul mista in vase duplice, postmodum refrigerentur, ac ubi modice coire cœperint, totum vas illud in quo continentur in aquam frigidissimam demittatur.

Cerato refrigerato & in pilam coniecto affunde paulatim & subigendo atque percutiendo commiscetantum aquæ frigidissimæ quantum in se dum cum ea emollitur accipere possit. Tandem paululum aceti tenuis vini albi & clari, id est vinciæ semiss.

Misce & seruetur usui.

Ce-

Ceratum Santalinum.

R.	Olei rosati omphacini, aut s̄epius aqua rosarum loti	quartaria quinque.
Ceræ albæ		vncias quatuor.
Rosarum rubrarum		drachmas duodecim.
Santali rubri		drachmam vnam.
Boli vulgaris		drachmas sex.
Spodij, seu eboris vsti,		
Santali albi, citrini,	{	ana vnciam Semissim.
Mastiches,		
Absinthij		
Caphuræ		drachmas duas.

Simul puluerari debent santala, affusis inter contundendum aliquot aquæ rosaceæ guttis, sub finem addendæ sunt rosæ & vna puluerandæ: reliqua seorsim in puluerem redigi debent, dein simul misceri. Cera interim minutim concisa cum oleo super cineribus liquanda, quibus ferme refrigeratis pulueres commiscendi sunt, ita tamen ut caphura postremo loco ponatur, paucō oleo ac igne lento dissoluta: tum omnia simul agitanda subigendaque ut coēant in cerati spicitudinem.

Pompholygis præparatio.

Pompholyx, vel eius defectu cadmia læuigata;

P

114 C O D E X M E D I C A M E N T A R I V S
vulgò tuthia dicta, antequam in vsum veniat ablui
debet in hunc modum. Linneolo modice raro &
mundo excepta atque ligata, in vase aqua limpida
pleno hoc illuc ducitur & agitatur, vt eius tenuior &
utilior pars in aquam effluat, crassior verò impurior
& inutilis in linneo remaneat: residere finitur & aqua
effunditur atque alia denuo affusa idem opus repeti-
tur, idque donec in linneo nihil utile maneat.





EMPLASTRA.

Diachylon simplex.

R. Mucilaginis radicis Althææ,
Seminis Lini,
Fœnigræci, in aqua communis
scorlupi extractæ

Lithargyri auri, plumbo, sordibus & scoria purgati
atque lœuissime triti libram unam & semissem.
Olei communis veteris & clari libras tres.

Fiat emplastrum.

Lithargyrum præparatum in vas igni impositum
mitte, oleum paulatim affunde semper miscendo spa-
tha lignea lata, ita ut motu assiduo à fundo vasis se-
paretur lithargyrus, vbi probe erunt mista, potiorem
mucilaginis partem affundito & coquito igne lucu-
lento, dum ea fere videbitur consumpta: residuum
paulatim adiice semper agitando, & blando igne co-
que in emplastrum substantiā: hoc est dum bullare &
bullas subsidere videris, atque stridorē edere desinat:
tum aufer igni: vbi refixerit, formentur magdaleæ

P ij

alba papyro inuoluendæ & seruandæ. Præstat autē igni detrahere antequā omnino cōsumptæ sint mucilagine, ne diuturniore mora nigrescat emplastrū. Vbi maiori resolutione opus erit, in singulas libras singulæ vnciæ radicis iridis tritæ inspergentur.

Diachylon magnum.

Rx. Lithargyri puri, triti & creti,
Olei chamæmelini, } ana libram vnā.
Anethini
Mucilaginum ficuum pinguium, }
Vuarum passarum, }
Ichthyocollæ, } ana drachmas.
Seminis lini, } duodecim &
Fœnigreci, } semiss.
Succorum ireos, }
Scillæ, }
Oesipi }
Terebinthinæ vncias tres.
Resinæ pini, }
Ceræ flauæ } ana vncias duas.
Misce & fac Emplastrum.

Præparatus lithargyrus cum oleo & mucaginibus lini & fœnigreci agitandus, vt ante dictum est, nutritandus & coquendus lento igne, quibus prope consumptis, adijciendæ sunt ficuum & vuarum mucilagine, assidue mouendo & versando spatha li-

gnealata, donec fere coctæ sint & serum dissipatum fuerit: postea ichthyocolla ponitur succis ireos & scillæ diluta, coquiturque ad succorum absumptionem: quibus omnibus adhuc igni stratis, cera liquanda & resina pini: igni verò substractis, terebinthina & oesipus miscenda assidue mouendo, ut tota mixtura in emplastri coeat crassitudinem.

Succus scillæ facile & magna copia extrahetur, si scilla integra, pulticula triticea probe subacta inuoluantur, & in clibano parum coquatur, dein ea ablata, scilla torculari fortiter exprimatur.

Fiet Emplastrum Diachylon magnum cum gummi, si mediæ parti huius massæ, addantur

Bdellij,

Sagapeni,

Ammoniaci

)

} ana vncia vna.

)

Prius tamen vino dissolui debent, colari & coqui ad mellis crassitiem & cum his therebintinæ media portio, in hunc finem asservata misceri.

Emplastrum de Meliloto.

R. Meliloti nostratis vncias sex.

Radicis althææ,

Cimarum absinthij vulgaris,

Sampsuci, seu maioranæ vulgaris,

Seminis fœnigræci,

} ana drachni. tres.

} ana drachni. tres.

Baccatum lauri,	ana drachmas tres.
Florum chamæmeli	
Radicis ireos	
Cyperi,	
Spicæ nardi,	
Cassiaæ ligneæ, id est cras-	ana drachmam vnam & semiss.
sioris cinamomi,	
Seminis Apij,	
Ammeos.	
Cardamomii	
Ammoniaci	drachmas decem.
Styracis,	ana drachmas quinque.
Bdellij	
Terebinthinæ	vnciam vnam & semiss.
Ficus pingues numero	duodecim.
Seui caprini,	ana vncias duas & semiss.
Resinæ pineæ	
Ceræ	vncias sex.
Olei de spica	vncias duas.

seuum caprinum, resina & cera in oleo de spica li-
quentur, his ficus pingues in decocto meliloti cha-
mæmeli & fœnigræci maceratæ, tritæ seorsim in pila
marmorea & cretæ addantur, cum mucilaginibus ra-
dicens althææ & fœnigræci, extractis cum eodem de-
cocto: his igni substractis, adiijciantur ammoniacum

& bdellium aceto soluta, colata & ad mellis crassitatem cocta, cum quibus terebinthina mixta sit: postremo reliquorum pulueres creti: quibus omnibus probe subactis & in pilam quemam missis atque pistilo candente validissime agitatis fiat emplastrum, vel potius ceratum.

Primo autem loco radices sunt terendæ, secundo semina, tertio herbæ & flores, tum cinamomum & styrax, sed utrumque seorsim, priusquam cribro trahijcantur & misceantur omnia.

Oxycroceum.

R. Croci	vnciam vnam.
Picis naualis,	
Colophoniae,	{ ana vncias quatuor.
Ceræ	
Ammoniaci	vncias tres.
Terebinthinae,	
Galbani,	
Myrrhæ,	{ ana vnciam vnam & semiſſ.
Thuris,	
Masticæ,	
Bdellij,	
Opopanicis,	{ ana drachmas tres.
Fœnigreci	
Cera, pix naualis & colophonia simul liqueſſur ex olei masticini vnciis duabus, quibus misceantur	

galbanum, ammoniacum & bdellium, prius aceti scillitici, succi scolapendrij & cuscute ana partibus æquis vna nocte macerata, postridie liquata igni, collata & in alio vase cocta ad debitam consistentiam, id est ad aceti & succorum deperditionem, & cum terebinthina mixta: postremo vbi mixtura refrigerari incipit, puluis mastiches, thuris, opopanacis, fœnigræci & myrræ, singulorum seorsim paratus, cretus & vnitus iniiciatur, semper agitando ut in emplastrum abeat, quod vbi refixerit, super marmor oleo inunctum diffundatur & crocus pulueratus inspergatur, manibusque olco inunctis fermentur Magdaleæ.

Emplastrum de Betonica.

R. Succorum Betonicæ,
 Plantaginis, } ana librā vnam.
 Apij _____
 Succorum Verbenæ,
 Pimpinellæ,
 Ceræ flauæ,
 Resinæ pini,
 Picis naualis,
 Terebinthinae
 Mastiches } vnciam vnam.
 Cera, resina & pix nigra liqueuntur, cum succis collatis & non depuratis: quibus liquatis, adde foliorum betonicæ

betonicae manipulos duos, plantaginis & apij ana
manipulum vaum.

Coque ad succorum consumptionem: tum adde
Terebinthinam & ab igne remoue, atque expime:
vbi refrigerari cœperit mastichem pulueratam per-
misce.

Emplastrum diuinum.

R. Galbani } ana vncias duas & drachmas duas.
Myrrhae }

Ammoniaci vncias tres & drachm. tres.

Opopanacis

Mastiches

Aristolochiae longae, } ana vnciam vnam.

Æruginis _____ }

Lithargyri,

Olei communis } ana libram vnam & semiss.

Ceræ nouæ vncias octo.

Thuris masculi vnciam vnam & drach. vnam.

Bdellij vncias duas.

Magnetis vncias tres.

Lithargyrus tenuissime tritus, & vt decet repur-
gatus horas duodecim cum oleo ducendus, agitan-
dus & nutriendus ac lento igne semper mouendo
(coque diligentius quod parua in hoc emplastro sit
olei copia) vt saepius dictu est coquendus supra mellis
crassitudinem, tum cera additur minutim concisa, ea



liquata igni aufertur, addunturque galbanum, ammoniacum, opopanax & bdellium si molle est, ex acetato, vel vinotenui dissoluta, colata & ad humiditatis aquosæ discussionem & evaporationem cocta: non tamen affatim admisceti debent, sed primum eorum portiuncula quædam, deinde paulatim residuum semper agitando: deinde puluis inspergitur myrræ, mastiches, thuris, aristolochiæ & magnetis seorsim paratus: postremo æruginis, ne hac diutius cocta emplastrum nimis rubrum euadat: sit tamen medicamentum adhuc valde calidum, alioquin ob solidam eius duritiem ægrè permiscerentur omnia.

Emplastrum de Lithargyro.

R. Lithargyri præparati olei rosacei ana libras duas.

Lithargyrus cum oleo dissoluitur, nutritur assidua agitatione spathula lignea, igne lento coquitur donec emplastri molliulculi consistentiam acquisierit.

Diachalcanthou, vulgò Diapalma.

R. Adipis Suilli, veteris, sine sale & fibris libras duas.

Chalcanthi, seu vitrioli albi vncias quatuor.

Lithargyri præparati } ana libras tres.
Olei veteris }

Adeps & oleum liquantur prunis non acribus,

iiisque inspergitur lichargyrus præparatus & cum iis nutritur, coquiturque semper agitando tribus Mespili ramis recentibus, vbi cerati crassities erit, inter coquendum rami tenelli deradentur & minutim concisi injicientur cum vitriolo albo puluerato, subigeturque continenter, rursumque coquetur ceratum donec digitos non inquiet, veramque emplastri temperaturam sit assequutum.

Emplastrum de Absinthio.

R. Absinthij vulgaris vnciam semissim.

Menthæ,

Maioranæ,

Rosarum rubrarum

Zingiberis,

Nucis moschatæ,

Caryophyllorum,

Cinamomi,

Thuris,

Aloës hæpaticæ,

Beniuini

Seminum quatuor calidorum maiorum ana
drachmam vnam.

Olei de absinthio vncias quinque.

Ceræ flauæ libram semissim.

Cera cum oleis liqueatur, deinde Thus, Aloë, Beniuinum addantur, tandem reliqua subtilissime trita

124 C O D E X M E D I C A M E N T A R I V S
& creta continuo agitando miscantur, donec in
emplastrum coeant.

Emplastrum de Ranis, vulgò de Vigo.

Rx. Lumbricorum terrestrium, floridorū, vino ab-
lutorum vncias tres & semiss.

Ranas viuētes, aquáticas, maiusculas numero sex.
Pinguedinum Porci libram vnam:

Vituli libram semissim.

Vini odori libras duas.

Bulliant simul ad tertiae partis vini consumptionē.

Quibus adjice Matricariæ,
Stœchados, } ana manipulū vnū.
Schœnanthi }

Bulliant iterum ad vini deperditionem. Postea ad-
misce,

Oleorum Chamæmeli,

Anethi, } ana vncias duas.
Liliorum, }
Laurini }

Succorum radicis ebuli, } ana vncias duas.
Inulæ }

Paulo post axungiæ viperæ vncias duas & semiss.
Coquanturque ad humoris aquei dissipationem &
fortiter exprimantur.

In percolato iure agitando nutriatur & iugiter
versando coquatur igne mediocri, lithargyri, auri-

præparati libravna.

Donec in formam vnguenti redigantur: tumque
ceræ flauæ & olei de spica ana vnciæ duæ.

Addantur & liqueantur. His verò ab igne remotis.

Thuris drachmæ deceim.

Euphorbij drachmæ quinque.

Myrrhæ drachma vna.

Seorsim puluerata conijciantur.

Deinceps Terebinthinæ claræ vnciæ duæ.

Mixtæ cum Styracis liquidæ officinarum vncia
vna & semisse.

Quibus eo ordine mixtis, baculo ligneo versatis,
vnitis & refrigeratis super marmor oleo inunctum
diffundantur & croci puluerati drachma vna
inspergatur, manibusque oleo inunctis fiant Mag-
daleæ, ex media tantum parte: qua seposita, alteri, hy-
drargyri per alutam traiecti & cum Terebinthinæ
supradictæ portione extincti vnciæ duæ.

Exacte permisceantur, terantur, subigantur, & in
formam emplastri reducantur.

Emplastrum ad Herniam.

Rx Pellem integrum arietis iuuenis cum lana recés
extractam & minutim concisam, vel eius defec-
ctu medium partem adulti.

Lumbricorum terrestrium, floridorum, in aqua
sæpius, tandem in vino lotorum & expurgatorum
vncias sex.

Q iiij

126 CÓDÉX MEDICAMENTARIVS

Coque in aquæ purissimæ libris duodecim.

Addendo sub finem vini austeri libras quatuor.

Ad pellis dissolutionem & integrum putrilagine.

Cola & prælo fortiter exprime.

In Colato redacto circiter ad libras sex.

Coque baccarum visci querni vncias quatuor.

Donec contabuerint & decocti tertia pars absumentia fuerit. Coletur ius ad libras quatuor, quod concrescit instar ichthyocollæ vel gelatinæ.

Interim accipe Lithargyri auri præparati libras duas.

Dissolute in alio vase æneo & misce
cum olei mastichini,

{ ana libra
vna.

Cydoniorum

Addendo libram vnam decocti concreti prius descripti, atque vase imposito lento igni coquatur semper mouendo spathula lignea & postea sensim & partitis vicibus addatur residuum decocti concreti, ita ut lithargyrus perfecte nutriatur & totum decoctum absumptum sit & ad cerati consistentiam tota compositio redacta sit.

Tum adde picis naualis,

{ ana vncias sex.

Colophoniæ

Ceræ rubræ, natura non arte talis vncias quatuor.

Quibus liquatis, probe mixtis & ab igne remotis
adde Terebinthinæ Venetæ vncias tres.

Deinde insperge puluerem sequentem.

Rx. Ferruginis molaris præparatæ libram vnam.
 Sanguinis humani temperati exsiccati in umbra.
 vncias tres.

Corticis mediani quercus,	}	ana vnciam
Radicis consolidæ maioris,		
& minoris,	}	vnam.
Osinundæ regalis,		
Gallarum,	}	ana vnciam vnam
Nucum cupressi,		
Cupularum glandium	}	ana vnciam vnam
Malicorii,		
Boli Armeniæ	}	ana vnciam vnam
Fiat omnium puluis, qui cum prædictis misceatur, diu subigatur & emplastrum fingatur.		

Phœnigmus.

Rx. Seminis sinapis,
 Euphorbiæ, } ana drachmam vnam.
 Piperis longi }

Seminis staphidis agrias,	}	ana drachmas duas.
Radicis pyrethri		
Cantharidum integrarum	vnciam semissim.	
Resinæ,	}	ana drachmas sex.
Ceræ citrinæ		
Picis Burgundiæ,	}	ana vnciam vnam.
Terebinthinae		
Euphorbium seorsim puluerandum est cum vna		

aut altera olei guttula: cætera simul terii debent & in puluerem redigi.

Cera, resina, & pix Burgundiæ liquentur cum terebinthina, usque ab igne remotis pulueres admiscantur & agitando redigantur in emplastrum.

F I N I S.



PONDERA.

Granum hordei modice crassum	cuius signum ȝ.j.
Scrupulus pendet grana viginti	cuius signum ȝ
Drachma continet scrupulos tres	cuius signum ȝ
Vncia pendet drachmas octo	cuius signum ȝ
Libra medica est vnciarū duodecim	cuius signū ȝ






SECTIONES NOVEM

HOC OPERE CONTENTÆ.

Sectio	Prima est de Aquis Stillatitiis, Acetis, Succis & Decoctis.	fol. i.
	Secunda de Syrupis, Conseruis, & Mellitis compositionibus.	12
	Tertia purgantes compositiones continet Electaria mollia, Solida, Hieras.	29
	Quarta Pilulas.	43
	Quinta Pulueres & Antidotos humidas.	48
	Sexta Trochiscos.	69
	Septima Olea.	81
	Octaua Vnguenta & Cerata.	99
	Nona Emplastra.	115





I N D E X

ordine alphabetico.

A C E T V M

Rosaceum.	9	Hyssopi.	4
Scilliticum.	10	Laetucæ.	1
Stillatitium.	9	Melissæ.	4
Antidoti humidæ.	58	Nymphææ.	4
Antidotus grassante peste.	58	Oxytriphylli.	2
Confectio de Hyacintho.	59	Papaueris albi & nigri.	
Cófectio è Cocco Baphico.	61	Papaueris erratici.	3
Mithridatum.	66	Parietariæ.	2
Theriace.	62	Pimpinellæ.	5
		Plantaginis.	
		Portulacæ.	4
		Primulæ veris.	1
		Rosarum.	5
		Saluiae.	3
		Saxifragi.	3
		Scabiosæ.	2
		Scordii.	3
		Solani.	
		Vlmariæ.	2
		Aquaæ compositæ.	6
		Aluminosa.	9
		Cinamomi.	6
		Secunda.	8
		Theriacalis.	6

Aquaæ stillatitiæ simplices. 1.

Artemisiæ.	3	Scabiosæ.	2
Borraginis & Buglossi.	2	Scordii.	3
Cardui benedicti.	2	Solani.	
Chelidonii.	2	Vlmariæ.	2
Cichorii.	2	Aquaæ compositæ.	6
Euphrasiæ.	3	Aluminosa.	9
Fœniculi.	3	Cinamomi.	6
Fumariæ.	2	Secunda.	8
Halicacabi.	3	Theriacalis.	6

I N D E X.

Aqua vitæ seu spiritus vini. 8

	Emplastra.	115
Balsamum.	97	
Cerata.	112	
Refrigerans Galeni.	112	
Santalimum.	113	
Conseruæ.	23	
Betonicæ.	26	
Borraginis & Buglossi.	26	
Mellissæ.	26	
Nymphææ.	25	
Rosarum.	25	
Violarum.	25	
Decocta.	11	
Ptisanæ communis.	11	
Clysteris.	11	
Electaria Solida.	40	
Electarium de Citro.	41	
Diaturpethi. è Succo rosarum.	40 49	
Ad Herniam.	125	
de Absinthio.	123	
de Betonica.	120	
de Lithargyro.	123	
de Meliloto.	117	
de Ranis seu de Vigo.	124	
Diachylan magnum.	116	
Diachylan simplex.	115	
Diuinum.	121	
Oxycroceum.	119	
<u>Diachalanthan.</u>	<u>122</u>	
Mellitæ Compositiones.		
Hydromeli vinosum.	15	
Mel Mercuriale.	28	
Mel rosatum.	27	
Mel violatum.	27	
Oxymeli simplex.	14	
Mel sennatum seu diafenna.	28	
O L E A.		
Olea. Sponte nascentia.	81	
Balsamelæum.	81	
Petroleum.	81	
Olea per expressionē elicita.	81	
Amygdalarum amaratum.	82	
Amygdalarum dulcium..	81	
Caryinum.	82	
Completem.	81	
Laurinum.	82.	

I N D E X.

Myrtinum.	83	Violarum.	90
Omphacinum.	81	Vulpinum.	96
Proptie dictum completum. 81		<hr/>	
Virgineum.	ibid.	Phœnigmus.	127
Oleum è Vitellis ouorum. 83		<hr/>	
Olea destillatione extra - henda.	83	Pilulæ.	43
Ceræ.	84	De Cynoglosso.	44
Spicæ seu lauendulæ.	83	Diacolocynthidos.	44
Succini.	85	Hypnoticæ.	45
Sulphuris.	86	Imperiales seu Catholicæ.	43
Terebinthinæ.	84	Mochlicæ	45
Olea infusione & coctione medicata.	89	Rufi seu pestilentiales.	43
Oleum Absinthij.	93	Stomachicæ vulgo ante cibū.	43
Anethi.	93	<hr/>	
Capparum.	95	Pondera.	128.
Castorei.	97	<hr/>	
Chamælinum.	92	Præparationes quorumdam medicamentorum.	
Cydoniorum.	94	Euphorbij.	47
Euphorbij.	94	Hydrargyri.	57
Hyperici.	92	Laccæ.	52
Liliorum.	91	Scillæ.	71
Lumbicorum.	96	Lapidis Cyani vulgo lazuli.	61
Mastichinum.	93	Lumbicorum.	96
Nymphææ.	91	Nitri.	56
Papaverinum.	94	Pompholygis.	113
Rosaceum.	89	Scobis Chalybis.	55
Rosaceum Omphacinum.	95	Tartari Cremor.	55
Scorpionum.	97	Viperarum.	69
		Vulpis.	96

I N D E X.

Pulueres.	48	Rosarum pallidatum.	10
Contra vermes.	54	Limonum.	10
De Chalybe.	54	Oxyacanthæ.	10
Diamargaritum frigidum.	48	Cydoniorum.	10
Diarhodæn.	50	Cerasorum.	10
Diatragacanthi frigidi.	48	Sapa.	10
Diatrium Santalæn.	51		
Diaspermatañ.	52		
Exphracticus seu de Rubia.	51		
<hr/>			
Purgatæ compositiones.	29	Syrupi.	12
Confœtio hamech vel Diaco- locynthidos.	35	Capillarium.	17
Confœtio yniuersalis.	31	de Cichorio simplex.	15
Diaphœnicon benedictum.	32	de Cichorio cum Rheo.	16
Diaprunum simplex.	29	Cydoniorum.	20
Diaprunum solutium.	30	Granatorum.	13
Eleætarium Diasaru.	39	de Ibisco.	21
Hiera simplex.	36	Limonum.	12
Hiera Diacolocynthidos.	37	Nymphææ.	18
Hydragogum.	38	Oxyacanthæ vulgo Berberis,	14
Vinum Emeticum.	40	de Papauere seu Diacodium,	18
<hr/>		Papaueris erratici,	19
<hr/>		Persicorum.	23
<hr/>		de Pomis simplex.	22
<hr/>		Simplex sine igne.	22
<hr/>		Depomis laxatius.	23
<hr/>		de Ramno solutio.	24
<hr/>		de Ribes.	13
<hr/>		Rosarum siccarum.	17
<hr/>		de Tussilagine.	24
<hr/>		Violatus.	19
<hr/>			
Spiritus.		Trochisci.	69
Vitrioli.	87		
Salis.	88	de Agarico.	78
<hr/>		Albi Rasis.	70
<hr/>			
Succi.			
Fumariaæ.	10		

I N D E X.

de Caphura.	78	Aegyptiacum.	100
de Capparibus.	73	de Althæa.	103
de Colocynthide vulgo Alhan-		Aregon.	104
dal.	79	Aureum.	106
Cypheos.	73	Basilicum.	106
de Eupatorio.	74	Ćitreum.	109
Halicacabi.	75	Diapompholygos.	102
Halicacabum Opio.	76	Dædecapharmacum.	107
Hedychroi.	71	Inulatum.	108
de Myrrha.	76	Nicotianum.	111
de Scilla.	70	Pomatum.	111
de Terra Lemnia.	77	Populeum.	100
Theriaci.	69	Rosatum.	99
<hr style="border-top: 1px solid black; margin: 10px 0;"/>		Rubrum exficcans.	103
Vnguenta.	99	Stypticum.	101
Ynguentum album.	101		





Summa Priuilegij.

LUDOVICI XIII. Galliarum & Nauarræ Regis diplomate cautum est ne quis in ipsius regno aliisue locis eius ditioni subiectis, intra proximos annos sex, à die primæ impressionis inchoandos, excudat, vendat, excudendum vendendumque quoquis modo ac ratione curet, librū qui inscribitur, *Codex Medicamentarius Parisiensis*, &c. neque per partes aut seorsim latine aut Gallice, per extraneos aut alia quacunque via editionem procurando, præter *Olivarium de Varennes*, bibliopolam Parisensem, aut illos quibus ipse concederit idque cautum sub pœnis originali diplomate contra delinquentes expressis. Datum Challotij vigesima octaua die Iunij anno 1628.

ex mandato Regis.
Signatum,
CONRAT.

Absolutum est opus die ultima Septembbris 1638.





